

GAMING MASTER

powered by KMEC



QUEM SOMOS

SOMOS MAIS QUE UMA FABRICANTE DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA. NÓS PENSAMOS NA VIDA E PRIORIZAMOS VOCÊ, RECONHECIDAMENTE NOSSO MAIOR PARCEIRO.

UTILIZAMOS TODO O ESFORÇO, QUALIDADE E TECNOLOGIA QUE POSSUÍMOS PARA LHE PROPORCIONAR TOTAL SATISFAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONTRIBUIR PARA A SUA FELICIDADE.

NOSSO PORTFÓLIO CONTA COM PRODUTOS DA LINHA OFFICE E GAMER, ESTA, REPRESENTADA PELA MARCA GAMING MASTER QUE SE DESTACA AO APRESENTAR ITENS COM DESIGN INOVADOR, POTÊNCIA E RESISTÊNCIA RECONHECIDOS PELOS CLIENTES ATENDIDOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.

TODO O CUIDADO E EMPENHO DOS COLABORADORES PARA A CRIAÇÃO, DESDE UM SIMPLES MOUSE ATÉ UM GABINETE GAMER, RESULTAM EM PRODUTOS DE ALTA DURABILIDADE E BAIXÍSSIMO ÍNDICE DE RMA POIS, NOSSA AMPLA LINHA DE PRODUTOS É DESENVOLVIDA COM A MAIS ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA.

ALÉM DE CONTARMOS COM UMA EQUIPE EXPERIENTE E INTERNACIONAL, VISAMOS A MELHORIA CONSTANTE EM TODO O PROCESSO DE PRODUÇÃO PARA QUE POSSAMOS OFERECER A VOCÊ, NOSSO PARCEIRO, O QUE HÁ DE MELHOR E MAIS INOVADOR NO QUE DIZ RESPEITO A TECNOLOGIA.

CONTATO


TELEFONE: 35 3449-8600

INSTAGRAM: @K-MEX_GAMING_MASTER

FACEBOOK: K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

YOUTUBE: KMEXGAMINGMASTER

SITE: K-MEX.COM.BR | GAMINGMASTER.COM.BR





AQUÁRIO CURVA

CG-01AG / CG-W1AG



CARACTERÍSTICAS

- PAINEL DE ACRÍLICO E LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
- AC ÁUDIO
- POWER /RESET + 2 CONECTORES P2 (PARA HEADPHONE STEREO)

DIMENSÕES (A*L*P)

- CHASSI : (A*L*P) 340*276*347MM
- GABINETE: (A*L*P) 360*282*385MM

VENTILAÇÃO

- SUPERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
 - TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
 - INTERNA VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
 - INFERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
 - COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM PARTE TRASEIRA, OU DE 240MM PARTE INTERNA VERTICAL OU PARTE SUPERIOR.
- (FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

- PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
(CASO UTILIZE FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE Mini)
- ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
- PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 300mm)
- FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
- PORTAS USB: 2*USB 2.0
- SUPORTA 2*2.5"SSD OU 1 DE 3.5+1*2.5
- CHASSI: 0,5MM
- SLOTS DE EXPANSÃO: 04

AQUÁRIO MICRO

CG-02SB / CG-W2SB



CARACTERÍSTICAS

- PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
- FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
- HD ÁUDIO
- POWER /RESET + 1 CONECTOR P3 (PARA HEADPHONE STEREO)

DIMENSÕES (A*L*P)

- CHASSI : (A*L*P) 305*270*335MM
- GABINETE: (A*L*P) 333*275*340MM

VENTILAÇÃO

- SUPERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
 - TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
 - INTERNA VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
 - INFERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
 - COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM PARTE TRASEIRA, OU DE 240MM PARTE INTERNA VERTICAL OU PARTE SUPERIOR.
- (FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

- PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
(CASO UTILIZE FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE Mini)
- ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
- PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 300mm)
- FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
- PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPE A + 1*USB 2.0
- BAIJA DE 2.5" SSD NA PARTE INFERIOR
- BAIJA DE 2.5" SSD E 1 DE 3.5 COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO
- CHASSI: 0,5MM
- SLOTS DE EXPANSÃO: 04

AQUÁRIO MICRO II

CG-03SB / CG-W3SB



CARACTERÍSTICAS

- PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
- FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
- HD ÁUDIO
- POWER /RESET + 1 CONECTOR P3 (PARA HEADPHONE STEREO)

DIMENSÕES (A*L*P)

- CHASSI : (A*L*P) 305*270*335MM
- GABINETE: (A*L*P) 333*275*340MM

VENTILAÇÃO

- SUPERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
 - TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
 - INTERNA VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (INCLUSO- MODELO RAFA)
 - INFERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
 - COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM PARTE TRASEIRA, OU DE 240MM PARTE INTERNA VERTICAL OU PARTE SUPERIOR.
- (FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

- PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
(CASO UTILIZE FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE Mini)
- ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
- PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 300mm)
- FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
- PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPE A + 1*USB 2.0
- BAIJA DE 2.5" SSD NA PARTE INFERIOR
- BAIJA DE 2.5" SSD E 1 DE 3.5 COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO
- CHASSI: 0,5MM
- SLOTS DE EXPANSÃO: 04



GHOST SHARK ATX

CG-W2J1 | CG-02J1



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM
TRASEIRO, 360MM OU 240MM SUPERIOR/
INTERNA VERTICAL
CHAPA LATERAL E PAINEL DE VIDRO
TEMPERADO 3MM

VENTILAÇÃO

VERTICAL: 3*120X120MM (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
SUPERIOR: 3*120X120MM (OPCIONAL)
INFERIOR: 3*120X120MM (OPCIONAL)

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0 + 1*3.2 GEN1 TYPE A
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 290MM
PLACA MÃE: MICRO ATX, ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 2*3.5" + 1*2.5"
OU 1*3.5" OU 2.5"

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 405*275*420MM
GABINETE: 435*280*425MM

TIGER SHARK ATX

CG-W4J1 | CG-04J1



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM
TRASEIRO, 360MM OU 240MM INFERIOR/
INTERNA VERTICAL
PAINEL, PARTE SUPERIOR E VIDRO LATERAL
TEMPERADO 3MM

VENTILAÇÃO

VERTICAL: 3*120X120MM (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
INFERIOR: 3*120X120MM (OPCIONAL)

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0 + 1*3.2 GEN1 TYPE A
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 290MM
PLACA MÃE: MICRO ATX, ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 2*3.5" + 1*2.5"
OU 1*3.5" + 2*2.5"

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 405*275*420MM
GABINETE: 435*280*425MM

SPACE ATX / SPACE ATX WHITE

CG-P2R4 / CG-W2R4



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR E
SUPERIOR MAGNÉTICO
01 (UM) ANO DE GARANTIA

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
SUPERIOR: 3*120X120MM (OPCIONAL)
INFERIOR: 3*120X120MM (OPCIONAL)
LATERAL: 3 FANS DE 120X120MM (OPCIONAL)

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0 | 1*3.2 GEN TYPE A
04 SLOTS DE EXPANSÃO
BAIAS INTERNAS: 2*3.5" + 1*2.5" OU 1*3.5" OU 2.5"
PLACA-MÃE: ATX, MICRO ATX, ITX
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 400MM

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 400*275*415MM
GABINETE: 435*280*427MM



POSEIDON ATX

CG-11G4 | CG-W1G4



CARACTERÍSTICAS

CHAPA LATERAL E PAINEL DE VIDRO
TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
E INFERIOR DE ENCAIXE
HD ÁUDIO

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 420*227*370MM
GABINETE: 446*236*373MM

VENTILAÇÃO

INTERNA: (PSU COVER): 1 FAN 120X120MM OU 1 DE 140X140MM (OPCIONAL)
SUPERIOR: 2 *120X120MM OU 2 DE 140X140MM (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
INFERIOR: : 1 FAN 120X120MM OU BAIJA DE 3.5" PARA HD (OPCIONAL)

ESPECIFICAÇÕES

USB: 1*2.0 + 1 *3.2 GEN1 TYPEA
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 350MM
PLACA MÃE: MICRO ATX | ATX | ITX
BAIAS INTERNAS: BAIJA DE 2.5" SSD
*1 NA VERTICAL INTERNA + (2 ATRÁS
DA PLACA MÃE COM SUPORTE COM
PARAFUSO MANUAL PARA FIXAÇÃO)

MEGA SHARK ATX

CG-01FD | CG-W1FD



CARACTERÍSTICAS

PAINEL, PARTE SUPERIOR E VIDRO
LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 385*280*420MM
GABINETE: 400*280*425MM

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1 FAN 120x120mm (OPCIONAL)
VERTICAL: 3 FANS 120x120mm (OPCIONAL)
INFERIOR: : 3 FANS 120x120mm (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM TRASEIRO,
360MM OU 240MM INFERIOR/INTERNA VERTICAL
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

USB: 1 USB2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A +
1 TYPE C

07 SLOTS DE EXPANSÃO

PLACA DE VÍDEO: ATÉ 400MM

(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA,
COMPRIMENTO MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 265MM; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER
OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE
VÍDEO DE COMPRIMENTO MÁX. 400MM)

PLACA MÃE: ATX, MICRO ATX E ITX

BAIAS INTERNAS: 2*2.5"+1X3.5"

POSEIDON II

CG-01F9 | CG-W1F9



CARACTERÍSTICAS

CHAPA LATERAL E PAINEL DE VIDRO
TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
E INFERIOR DE ENCAIXE
HD ÁUDIO

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 380*210*350MM
GABINETE: 405*210*350MM

VENTILAÇÃO

SUPERIOR: 2 FANS 120X120MM
TRASEIRA: 1 FAN 120X120MM
INTERNA: (PSU COVER): 1 FAN 120X120MM
INFERIOR: : 1 FAN 120X120MM OU BAIJA DE 3.5" PARA HD

ESPECIFICAÇÕES

USB: 1*2.0 + 1 *3.2 GEN1 TYPEA

04 SLOTS DE EXPANSÃO

PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM

PLACA MÃE: MICRO ATX | ITX

SSD 2,5" FIXADO NA LATERAL ATRÁS
DA PLACA MÃE (COM DOIS PARAFUSOS
E ABAS DE APOIO)

COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE
120MM TRASEIRO OU 240MM SUPERIOR



CYBERPUNK M.ATX

CG-48KI | CG-W8KI



CARACTERÍSTICAS

PAINEL, PARTE SUPERIOR E VIDRO LATERAL
TEMPERADO 4MM
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR DE ENCAIXE
(MODELO GAVETA)
HD ÁUDIO
MANUAL DE INSTRUÇÃO
BOTÃO POWER, LED, E RESET
COM DISPLAY DIGITAL

ESPECIFICAÇÕES

USB: 1*2.0 + 1*3.2 GEN1 TYPEA
04 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 280MM
PLACA MÃE: MICRO ATX | ITX
BAIAS INTERNAS: 1*3.5" + 2X2.5" OU 3*2.5"

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 365*270*370MM
GABINETE: 380*280*375MM

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1 FAN 120X120MM
VERTICAL: 2 FANS 120X120MM
INFERIOR: 2 FANS 120X120MM
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM TRASEIRO, 240MM INFERIOR/INTERNA VERTICAL

AQUÁRIO MICRO

CG-0830 / CG-W830



CARACTERÍSTICAS

PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO
POWER /RESET

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: (A*L*P) 345*270*340MM
GABINETE: (A*L*P) 373*270*340MM

VENTILAÇÃO

SUPERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
INTERNA VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
INFERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM PARTE TRASEIRA,
OU DE 240MM PARTE INTERNA VERTICAL OU 240MM PARTE SUPERIOR
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
(CASO UTILIZE FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm;
CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE
COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE Mini)
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX.
DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA
LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 240mm)
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPEA + 2*USB 2.0
1*BAIA DE 2,5"SSD (EMBAIXO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.)
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE
FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + 1 DE 2,5"SSD
CHASSI: 0,5MM
SLOTS DE EXPANSÃO: 04

MEDUSA M.ATX

CG-01TW | CG-W1TW



CARACTERÍSTICAS

PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
(COM GRADE DE VENTILAÇÃO)
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
E INFERIOR DE ENCAIXE
HD ÁUDIO

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 3420*210*330MM
GABINETE: 435*210*330MM

VENTILAÇÃO

SUPERIOR: 2 *120X120MM (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
INTERNA: (PSU COVER): 2 FAN 120X120MM (OPCIONAL)

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*USB2.0 + 1*USB3.2GEN1 TYPEA
04 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
PLACA MÃE: MICRO ATX | ITX
BAIAS INTERNAS: 1* 2.5" SSD OU 1*3.5" HD



MEDUSA WHITE III | MEDUSA II M.ATX

CG-WXTW | CG-02TW | CG-W2TW



CARACTERÍSTICAS

PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
(COM GRADE DE VENTILAÇÃO)
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
E INFERIOR DE ENCAIXE
HD ÁUDIO

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 3420*210*330MM
GABINETE: 435*210*330MM

VENTILAÇÃO CG-02TW | CG-W2TW

SUPERIOR: 2 *120X120MM - AAFA (INCLUSO)
TRASEIRA: 1*120X120MM (INCLUSO)
INTERNA: (PSU COVER): 2 FAN 120X120MM (OPCIONAL)

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*USB2.0 + 1*USB3.2GEN1 TYPEA
04 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
PLACA MÃE: MICRO ATX | ITX
BAIAS INTERNAS: 1* 2.5" SSD OU 1*3.5" HD

VENTILAÇÃO CG-WXTW

SUPERIOR: 2 *120X120MM - AAXW - RGB (INCLUSO)
TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
INTERNA: (PSU COVER): 2 FAN 120X120MM (OPCIONAL)

AQUÁRIO MICRO III

CG-0305 / CG-W305



CARACTERÍSTICAS

PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR E INFERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO
POWER /RESET
LED HD + LED POWER

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI : (A*L*P) 350*275*340MM
GABINETE: (A*L*P) 380*275*350MM

VENTILAÇÃO

SUPERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
INTERNA VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
INFERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM PARTE TRASEIRA,
OU DE 240MM PARTE INTERNA VERTICAL OU 240MM PARTE SUPERIOR
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
(CASO UTILIZE FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE Mini)
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 240mm)
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPEA + 2*USB 2.0
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + 1 DE 2,5"SSD
CHASSI: 0,5mm
SLOTS DE EXPANSÃO: 04

AQUÁRIO MICRO VI

CG-0405 / CG-W405



CARACTERÍSTICAS

PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR E INFERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO
POWER /RESET
LED HD + LED POWER

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI : (A*L*P) 350*275*340MM
GABINETE: (A*L*P) 380*275*350MM

VENTILAÇÃO

SUPERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
INTERNA VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (AAGA) - RGB INCLUSO
INFERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM PARTE TRASEIRA,
OU DE 240MM PARTE INTERNA VERTICAL OU 240MM PARTE SUPERIOR
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
(CASO UTILIZE FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE Mini)
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 240mm)
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPEA + 2*USB 2.0
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + 1 DE 2,5"SSD
CHASSI: 0,5mm
SLOTS DE EXPANSÃO: 04



AQUÁRIO MICRO IV

CG-0415 / CG-W415



CARACTERÍSTICAS

- PAINEIS E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
- FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR E INFERIOR MAGNÉTICO
- HD ÁUDIO
- POWER /RESET
- LED HD + LED POWER

DIMENSÕES (A*L*P)

- CHASSI : (A*L*P) 350*275*340MM
- GABINETE: (A*L*P) 370*275*350MM

VENTILAÇÃO

- SUPERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
- TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
- INTERNA VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
- INFERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
- COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM PARTE TRASEIRA, OU DE 240MM PARTE INTERNA VERTICAL OU 240MM PARTE SUPERIOR
- (FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

- PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
- (CASO UTILIZE FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE Mini)
- ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
- PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
- (CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 240mm)
- FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
- PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPE A + 2*USB 2.0
- CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + 1 DE 2,5"SSD
- CHASSI: 0,5MM
- SLOTS DE EXPANSÃO: 04

ÂNGULO MICRO

CG-0620 / CG-W620



CARACTERÍSTICAS

- PAINEIS DUPLO FRONTAL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
- FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR E INFERIOR MAGNÉTICO
- HD ÁUDIO
- POWER /RESET
- LED HD + LED POWER

DIMENSÕES (A*L*P)

- CHASSI : (A*L*P) 350*275*340MM
- GABINETE: (A*L*P) 380*275*350MM

VENTILAÇÃO

- SUPERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
- TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
- INTERNA VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
- INFERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
- COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM PARTE TRASEIRA, OU DE 240MM PARTE INTERNA VERTICAL OU 240MM PARTE SUPERIOR
- (FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

- PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
- (CASO UTILIZE FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE Mini)
- ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
- PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
- (CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 240mm)
- FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
- PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPE A + 2*USB 2.0
- CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + 1 DE 2,5"SSD
- CHASSI: 0,5MM
- SLOTS DE EXPANSÃO: 04

AQUÁRIO VISÃO MICRO

CG-0725 / CG-W725



CARACTERÍSTICAS

- PAINEIS FRONTAL, SUPERIOR E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
- FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR MAGNÉTICO
- HD ÁUDIO
- POWER /RESET
- LED HD + LED POWER

DIMENSÕES (A*L*P)

- CHASSI : (A*L*P) 350*275*340MM
- GABINETE: (A*L*P) 380*275*350MM

VENTILAÇÃO

- TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
- INTERNA VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (ARGA) - RGB INCLUSO
- INFERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
- COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM PARTE TRASEIRA, OU DE 240MM PARTE INTERNA VERTICAL
- (FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

- PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
- (CASO UTILIZE FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE Mini)
- ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
- PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
- (CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 240mm)
- FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
- PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPE A + 2*USB 2.0
- CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + 1 DE 2,5"SSD
- CHASSI: 0,5MM
- SLOTS DE EXPANSÃO: 04



AQUÁRIO MICRO V

CG-0930 / CG-W930



CARACTERÍSTICAS

PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO
POWER /RESET

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI : (A*L*P) 345*270*340MM
GABINETE: (A*L*P) 373*270*340MM

VENTILAÇÃO

SUPERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
INTERNA VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (ARCA) - RGB INCLUIDO
INFERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM PARTE TRASEIRA,
OU DE 240MM PARTE INTERNA VERTICAL OU 240MM PARTE SUPERIOR
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
(CASO UTILIZE FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE M-ATX)
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 240mm)
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPE-A + 2*USB 2.0
1*BAIA DE 2,5"SSD (EMBAIXO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.)
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE FIXAÇÃO DE
HD 1*3,5" + 1 DE 2,5"SSD
CHASSI: 0,5mm
SLOTS DE EXPANSÃO: 04

AQUÁRIO VISÃO INFINITA

CG-K3D3 | CG-W3D3



CARACTERÍSTICAS

PAINEL, PARTE SUPERIOR E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR DE ENCAIXE (MODELO GAVETA)
HD ÁUDIO
POWER /RESET, LED

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI : (A*L*P) 365*275*345MM
GABINETE: (A*L*P) 380*275*350MM

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
INTERNA VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
INFERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM PARTE TRASEIRA,
OU DE 240MM PARTE INTERNA VERTICAL
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
(CASO UTILIZE FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE M-ATX)
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 240mm)
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPE-A + 2*USB 2.0
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE
FIXAÇÃO DE HD 1*3,5" + 2 DE 2,5"SSD
CHASSI: 0,5mm
SLOTS DE EXPANSÃO: 04

AQUÁRIO VISÃO INFINITA II

CG-01X2 | CG-W1X2



CARACTERÍSTICAS

PAINEL, PARTE SUPERIOR E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
HD ÁUDIO
LED POWER AZUL
AUDIO OUT/MIC IN: PLUG P3
BOTÃO POWER, RESET

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI : (A*L*P) 305*275*330MM
GABINETE: (A*L*P) 330*275*335MM

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
INTERNA VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
INFERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM PARTE TRASEIRA,
OU DE 240MM PARTE INTERNA VERTICAL
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
GABINETE SUPORTA PLACA MICRO ATX NO TAMANHO: 24,4CM X 22,00CM. (NÃO USANDO WATER COOLER NA LATERAL INTERNA VERTICAL) GABINETE SUPORTA PLACA MICRO ATX NO TAMANHO: 24,4CM X 20,00CM. (USANDO WATER COOLER NA LATERAL INTERNA VERTICAL)
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 155MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, COMPRIMENTO MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 320MM)
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
PORTAS USB: 2* USB 2.0 + 1 USB3.0 GEN1 TYPE-A
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE FIXAÇÃO
DE 1*3,5" HD + 1*2,5" SSD CONTÉM FURAÇÃO NA
PARTE INFERIOR DO CHASSI PARA FIXAÇÃO DE
1*2,5" SSD
CHASSI: 0,5mm
SLOTS DE EXPANSÃO: 05



AQUÁRIO MICRO CURVA

CG-L4RE



CARACTERÍSTICAS

PAINEL DE ACRÍLICO E LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR E INFERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO
POWER, RESET, MIC E FONE

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI : (A*L*P) 3350*276*335mm
GABINETE: (A*L*P) 376*276*350mm

VENTILAÇÃO

SUPERIOR: 2 FANS 120x120mm (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1 FAN 120x120mm (OPCIONAL)
INTERNA VERTICAL: 2 FANS 120x120mm (OPCIONAL)
INFERIOR: 2 FANS 120x120mm (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM PARTE TRASEIRA,
OU DE 240MM PARTE INTERNA VERTICAL OU PARTE SUPERIOR
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
(CASO UTILIZE FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE M-ATX)
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 150mm
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300mm
(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 300mm)
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
PORTAS USB: 2*USB 2.0 + 1*3.2 GEN1 TYPE A
SUPORTA: 1 DE 3,5" HDD + 2*2,5" SSD
CHASSI: 0,5mm
SLOTS DE EXPANSÃO: 04

AQUÁRIO TORRE NEGRA | TORRE BRANCA

CG-36DY | CG-W6DY



CARACTERÍSTICAS

PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
HD ÁUDIO
LED HD | LED POWER
BOTÃO POWER, RESET, LED, MIC E ÁUDIO
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO E
2*INFERIOR DE ENCAIXE

VENTILAÇÃO

SUPERIOR: 3 FANS 120x120mm (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1 FAN 120x120mm (OPCIONAL)
INTERNA (PSU COVER): 2 FAN 120x120mm (OPCIONAL)
INFERIOR: 1 FAN 120x120mm OU 1* 3,5" HD (OU DE 2,5")
INTERNA LATERAL: 3 FANS 120x120mm (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM PARTE TRASEIRA
OU 240/360mm PARTE SUPERIOR OU INTERNA LATERAL
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: ATX, MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 165mm
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 400mm
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
PORTAS USB: 2* USB 2.0 + 1 USB3.0
BAIAS INTERNAS: 1*BAIA DE 2,5" SSD INTERNA PSU
COVER + 1*3,5" HD INFERIOR + 2*2,5" SSD (ATRÁS DA
PLACA MÃE COM SUPORTE E PARAFUSO MANUAL PARA FIXAÇÃO)
CHASSI: 0,5mm
SLOTS DE EXPANSÃO: 07

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI : (A*L*P) 470*212*420mm
GABINETE: (A*L*P) 490*212*423mm

AQUÁRIO MEDUSA

CG-C200 + AAXA | CG-W200 + AAXW



CARACTERÍSTICAS

PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
HD ÁUDIO
LED HD/SSD (VERMELHO) | LED POWER (COR AZUL)
BOTÃO POWER E RESET
SAÍDA DE ÁUDIO E ENTRADA MICROFONE TIPO PLUG P2
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO

VENTILAÇÃO

SUPERIOR: 2 FANS 120x120mm (INCLUSO - FANS AAXA)
TRASEIRA: 1 FAN 120x120mm (INCLUSO - FANS AAXA)
INFERIOR (PSU COVER): 2 FAN 120x120mm (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM PARTE
TRASEIRA OU 240/MM PARTE SUPERIOR
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: ATX, MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 165mm
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 325mm
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
PORTAS 2* USB 2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
BAIAS INTERNAS: 2*BAIAS DE 2,5" SSD (NA LATERAL DIREITA)
CONTÉM NA PARTE INFERIOR DO CHASSIS DENTRO DO PSU
COVER 1 BAIAS PARA FIXAÇÃO DE 1* HD DE 3.5"
CHASSI: 0,5mm
SLOTS DE EXPANSÃO: 07

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI : (A*L*P) 333*200*435mm
GABINETE: (A*L*P) 340*200*455mm



AQUÁRIO MEDUSA

CG-C200 | CG-W200



CARACTERÍSTICAS

- PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
- HD ÁUDIO
- LED HD/SSD (VERMELHO) | LED POWER (COR AZUL)
- BOTÃO POWER E RESET
- SAÍDA DE ÁUDIO E ENTRADA MICROFONE TIPO PLUG P2
- FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO

VENTILAÇÃO

- SUPERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
- TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
- INFERIOR (PSU COVER): 2 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
- COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM PARTE TRASEIRA OU 240/MM PARTE SUPERIOR

(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES


- PLACA-MÃE COMPATÍVEL: ATX, MICRO ATX E ITX
- ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 165MM
- PLACA DE VÍDEO: ATÉ 325MM
- FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
- PORTAS 2* USB 2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
- BAIAS INTERNAS: 2*BAIAS DE 2,5"SSD (NA LATERAL DIREITA)
- CONTÉM NA PARTE INFERIOR DO CHASSIS DENTRO DO PSU COVER 1 BAIJA PARA FIXAÇÃO DE 1* HD DE 3.5"
- CHASSI: 0,5MM
- SLOTS DE EXPANSÃO: 07

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI : (A*L*P) 333*200*435MM
GABINETE: (A*L*P) 340*200*455MM

AQUÁRIO ÂNGULO

CG-01KV | CG-W1KV



CARACTERÍSTICAS

- PAINEL DUPLO FRONTAL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
- HD ÁUDIO
- LED HD/SSD | LED POWER
- BOTÃO POWER, LED, ÁUDIO/MIC E RESET
- FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR E SUPERIOR MAGNÉTICO

VENTILAÇÃO

- SUPERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
- TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
- VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
- INFERIOR : 2 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
- COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM PARTE TRASEIRA OU 240/MM PARTE SUPERIOR/INTERNA VERTICAL

(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

- PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
- (CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200MM; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE MATX)
- ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
- PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
- (CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200MM; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 240MM)
- FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
- PORTAS 1* USB 2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
- BAIAS INTERNAS: 1*3.5"+2*2.5" OU 3*2.5"
- CHASSI: 0,5MM
- SLOTS DE EXPANSÃO: 04

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI : (A*L*P) 350*275*350MM
GABINETE: (A*L*P) 380*275*350MM

AQUÁRIO ÂNGULO

CG-02KV | CG-W2KV



CARACTERÍSTICAS

- PAINEL DUPLO FRONTAL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
- HD ÁUDIO
- LED HD/SSD | LED POWER
- BOTÃO POWER, LED, ÁUDIO/MIC E RESET
- FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR E SUPERIOR MAGNÉTICO
- COM MONITOR DYNAMIC (ALTA RESOLUÇÃO)
- INCLUSO CABO USB E HDMI PARA ALIMENTAR MONITOR

VENTILAÇÃO

- SUPERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
- TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
- VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
- INFERIOR : 2 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
- COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM PARTE TRASEIRA OU 240MM PARTE SUPERIOR/INTERNA VERTICAL

(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

- PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
- (CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200MM; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE MATX)
- ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
- PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
- (CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200MM; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 240MM)
- FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
- PORTAS 1* USB 2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
- BAIAS INTERNAS: 1*3.5"+2*2.5" OU 3*2.5"
- CHASSI: 0,5MM
- SLOTS DE EXPANSÃO: 04

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI : (A*L*P) 350*275*350MM
GABINETE: (A*L*P) 380*275*350MM



MARKO SHARK ATX

CG-01P4



CARACTERÍSTICAS

- PAINEL, LATERAL E PARTE SUPERIOR DE VIDRO TEMPERADO 3MM
- HD ÁUDIO
- BOTÃO POWER, RESET, LED POWER (COR AZUL)

VENTILAÇÃO

- TRASEIRA: 1 FAN 120x120mm (OPCIONAL)
- VERTICAL: 3 FANS 120x120mm (OPCIONAL)
- INFERIOR: : 2 FANS 120x120mm (OPCIONAL)
- COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120mm PARTE TRASEIRA OU 240mm PARTE INTERNA VERTICAL

(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

- USB: 1 USB2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
- 07 SLOTS DE EXPANSÃO

PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240mm

(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 240mm)

PLACA MÃE: ATX, MICRO ATX E ITX

(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE MATX)

BAIAS INTERNAS: 1*BAIA DE 2,5"SSD (EMBAIXO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO)

CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + 1 DE 2,5"SSD

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 390*275*340mm

GABINETE: 408*275*340mm

VISÃO MICRO

CG-02M2



CARACTERÍSTICAS

- PAINEL, LATERAL E PARTE SUPERIOR DE VIDRO TEMPERADO 3MM
- HD ÁUDIO
- SAÍDA DE AUDIO E ENTRADA MICROFONE TIPO PLUG P3
- BOTÃO POWER, RESET, LED POWER (COR AZUL)

VENTILAÇÃO

- TRASEIRA: 1 FAN 120x120mm (OPCIONAL)
- VERTICAL: 2 FANS 120x120mm (OPCIONAL)
- INFERIOR: : 2 FANS 120x120mm (OPCIONAL)
- COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120mm PARTE TRASEIRA OU 240mm PARTE INTERNA VERTICAL

(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

- USB: 1 USB2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
- 04 SLOTS DE EXPANSÃO

PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240mm

(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 240mm)

PLACA MÃE: MICRO ATX E ITX

(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE MATX)

BAIAS INTERNAS: 1*BAIA DE 2,5"SSD (EMBAIXO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO)

CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + DE 2,5"SSD

ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160mm

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 335*272*335mm

GABINETE: 348*275*338mm

BULL SHARK

CG-02P3



CARACTERÍSTICAS

- PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
- FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO (PARTE SUPERIOR DO CHASSI)
- HD ÁUDIO
- SAÍDA DE AUDIO E ENTRADA MICROFONE TIPO PLUG P3
- BOTÃO POWER, RESET, LED POWER (COR AZUL)

VENTILAÇÃO

- TRASEIRA: 1 FAN 120x120mm (OPCIONAL)
- INTERNA VERTICAL: 3 FANS 120x120mm (OPCIONAL)

ATENÇÃO : INFORMAMOS QUE NO CASO DE USAR 3 FANS NA VERTICAL, DEVERÁ SER USADO 4 PARAFUSOS MAIS LONGOS PARA PRENDER AS EXTREMIDADES DOS COOLER SUPERIOR E INFERIOR, ESTE PARAFUSO NÃO FAZ PARTE DA SACOLA DE ACESSÓRIOS VENDIDO JUNTAMENTE COM O GABINETE. E KIT DE COOLER QUANDO COMPRADO SEPARADAMENTE. ESTES PARAFUSOS DEVERÃO SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE PELO CLIENTE. QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE K-MEX.

SUPERIOR: : 2 FANS 120x120mm (OPCIONAL)

COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120mm PARTE TRASEIRA OU 240mm PARTE INTERNA VERTICAL/SUPERIOR

(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

- USB: 1 USB2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
- 07 SLOTS DE EXPANSÃO

PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240mm

(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM PLACA DE VÍDEO DE LARGURA MÁX. 240mm)

PLACA MÃE: ATX, MICRO ATX E ITX

(CASO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA-MÃE 200mm; CASO NÃO UTILIZE WATER COOLER OU FAN COOLER NA LATERAL INTERNA, GABINETE COMPATÍVEL COM TODAS PLACAS-MÃE MATX)

BAIAS INTERNAS: 1*BAIA DE 2,5"SSD (EMBAIXO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO)

CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + DE 2,5"SSD

ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160mm

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 390*275*340mm

GABINETE: 405*275*340mm



AQUÁRIO MICRO WHITE

CG-W7RL



CARACTERÍSTICAS

PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
HD ÁUDIO
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
BOTÃO POWER, RESET, MIC/FONE TIPO PLUG P3
LED POWER (COR AZUL)

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM (OPCIONAL)
INTERNA VERTICAL: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
INFERIOR: 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM PARTE
TRASEIRA OU 240MM PARTE INTERNA VERTICAL

(CASO UTILIZE WATER COOLER DE 240MM NA LATERAL INTERNA, PROFUNDIDADE MÁX. DA PLACA-MÃE 18,5CM) (FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

USB: 1 USB2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
04 SLOTS DE EXPANSÃO

PLACA DE VÍDEO: ATÉ 320MM

(CASO UTILIZE WATER COOLER NA LATERAL INTERNA, LARGURA MÁX. DA PLACA DE VÍDEO 180MM)

PLACA MÃE: MICRO ATX E ITX

ESPAÇO PARA SSD/HD: 1* DE 3,5"HD (NA LATERAL DIREITA)

CONTÉM NA PARTE INFERIOR DO CHASSIS EMBAIXO DA FONTE 1 DE 2,5"SSD

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 330*272*300MM

GABINETE: 330*272*313MM

GHOST SHARK II

CG-01L7 | CG-W1L7



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR E INFERIOR MAGNÉTICO
PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM

VENTILAÇÃO OPCIONAL

SUPERIOR: 3 FANS 120x120MM OU 2 FANS DE 140MM
OU WATER COOLER DE 360MM/280MM/240MM

TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM

VERTICAL: 3 FANS 120x120MM OU WATER COOLER DE 240MM

INFERIOR: 3 FANS 120x120MM OU WATER COOLER DE 360MM/240MM

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*USB 2.0 + 1 USB 3.2 GEN1 TYPE A
07 SLOTS DE EXPANSÃO

PLACA DE VÍDEO: ATÉ 410MM

PLACA MÃE: ATX, MICRO ATX E ITX

BAIAS INTERNAS: 1*3,5"HD E 2* 2,5"SSD (NA LATERAL DIREITA)

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 380*275*420MM

GABINETE: 398*275*425MM

GABINETES GAMER FULL

WHITE TROOPER RÍTMICO

CG-W1B1



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
PAINEL COM ACRÍLICO
CHAPA FULL ACRÍLICO
PSU COVER

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 445X205X400MM
GABINETE: 503X208X445MM

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2-0 | 1*3-0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 400MM
PLACA MÃE: MICRO ATX | ATX | ITX
BAIAS INTERNAS: 3*2-5" | 2*3-5" OU
2.5" TOOL LESS

VENTILAÇÃO

SUPERIOR: 2*120X120MM (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
INTERNA: 2*120X120MM (OPCIONAL)
FRONTAL: 3*120X120MM (INCLUIDO KIT ARDAK1)

MICRO GENKI

CG-02KZ



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
PAINEL FRONTAL VIDRO TEMPERADO
E MALHA TIPO GRADE EM AÇO
POSSUI LED POWER E LED HD
BOTÃO POWER | RESET
SAÍDA DE ÁUDIO E ENTRADA MICROFONE
TIPO PLUG P2 POSSUI BOTÃO LATERAL
PARA MUDANÇA DE CORES RGB
PARA COOLER FRONTAL DE 200MM

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 295*305*370MM
GABINETE: 350*315*450MM

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2-0 | 1*3-0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 320MM
PLACA MÃE: MICRO ATX | ITX
BAIAS INTERNAS: (2*3.5 HDD COM GAVETA) OU
(2*2.5 SSD SEM GAVETA) OU (1*3.5 HDD COM
GAVETA + 1*2.5 SSD SEM GAVETA)

VENTILAÇÃO

FRONTAL: 1 FAN 200x200MM - MULTICOLOR RGB (INCLUIDO)
ALIMENTAÇÃO DE 4 PINOS (PADRÃO MOLEX)
TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM
SUPERIOR: 2 FANS 120x120MM
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM
TRASEIRO, OU 240MM SUPERIOR

MICROCRAFT III - MICROCRAFT IV

CG-03RC - CG-04RC



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
CHAPAS LATERAIS E SUPERIOR
COM JANELA DE ACRÍLICO
PSU COVER
SUPORTE PARA WATER COOLER
DE 120MM (TRASEIRO)

VENTILAÇÃO COMPATÍVEL

FRONTAL: 2*120X120MM OU
1*200X200MM
TRASEIRA: 1*120X120MM

VENTILAÇÃO INCLUSA

FRONTAL: 1*200X200MM (ARCAF4) - INCLUIDO
EFEITO MULTICOLOR

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2-0 | 1*3-0
04 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
PLACA MÃE: MICRO ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 2*2-5" | 2*3-5" / 2.5"

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 270X262X305MM
GABINETE: 333X265X350MM



KRATOS II - KRATOS

CG-45TP | CG-42TP



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM
CHAPA LATERAL FULL ACRÍLICO

PAINEL PRETO COM GRADE DE VENTILAÇÃO
E BARRA DE LED RGB

VENTILAÇÃO

FRONTAL: 3*120X120MM (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
SUPERIOR: 2*120X120MM (OPCIONAL)

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2-0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 280MM
PLACA MÃE: MICRO ATX, ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 1*2.5 | 2*3.5" |
1*2.5" OU 3-5"

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 395X180X320MM
GABINETE: 424X186X365MM

MONSTRO

CG-03AA



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
PSU COVER
SUPORTE PARA WATER COOLER 120MM
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 3MM
LED AZUL INDICADOR DE POWER
LED VERMELHO INDICADOR DE HD

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
INTERNA: 02 FANS DE 120X120MM (OPCIONAL)
FRONTAL: 02 FANS DE 120X120MM (OPCIONAL)
01 FAN AF-D1225 (VERMELHO/ VERDE/AZUL) - INCLUSO

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2-0
06 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
PLACA MÃE: ITX, MICRO ATX, ATX
BAIAS INTERNAS: 1*2.5" |
2*2.5" SSD OU 3.5"

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI (AxLxP): 380*180*310MM
GABINETE (AxLxP): 422*185*359MM

BIFROST VII

CG-04AH



CARACTERÍSTICAS

ÁUDIO AC97
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
PAINEL PRETO TEXTURIZADO COM BARRA DE
LED RGB

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
FRONTAL: 3*120X120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM TRASEIRO
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2-0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 260MM
PLACA MÃE: ATX, MICRO ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 2*3.5"HD | 2*2.5" SSD

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 413*180*290MM
GABINETE: 415*190*342MM



ANJO DE COMBATE IV

CG-04A1



CARACTERÍSTICAS

- HD ÁUDIO
- CHAPA LATERAL FULL ACRÍLICO
- PAINEL DE VIDRO COM GRADES DE VENTILAÇÃO NAS LATERAIS
- FILTRO ANTI POEIRA MAGNÉTICO

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0 | 1*3.0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 330MM
PLACA MÃE: MICRO ATX, ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 2*3.5" | 1*2.5"
SSD 1*2.5" | 1*SSD COM SUPORTE E PARAFUSO MANUAL DE FIXAÇÃO

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
SUPERIOR: 2*120X120MM (OPCIONAL)
INTERNA: 1 FAN DE 120X120MM (OPCIONAL)
FRONTAL: 2 FANS DE 200X200MM (AF-CAF4) - INCLUSO
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM TRASEIRO E 240MM SUPERIOR

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 435X200X330MM
GABINETE: 455X210X380MM

YAIBA I

CG-05AA



CARACTERÍSTICAS

- HD ÁUDIO
- PSU COVER
- SUPORTE PARA WATER COOLER 120MM
- CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 3MM
- PAINEL PRETO COM GRADE DE VENTILAÇÃO E BARRA DE LED RGB

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0
06 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
PLACA MÃE: ITX, MICRO ATX, ATX
BAIAS INTERNAS: 1*2.5" | 2*2.5"SSD OU 3.5"

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
FRONTAL: 3*120X120MM (OPCIONAL)
INTERNA: 2*120X120MM (OPCIONAL)

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 380*180*310MM
GABINETE CG-05AA: 380*180*360MM
GABINETE CG-06AA: 422*185*357MM

YAIBA IV

CG-10AA



CARACTERÍSTICAS

- HD ÁUDIO
- PSU COVER
- SUPORTE PARA WATER COOLER 120MM
- CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 3MM
- PAINEL PRETO TEXTURIZADO COM GRADE DE VENTILAÇÃO E BARRA DE LED RGB

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0
06 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
PLACA MÃE: ITX, MICRO ATX, ATX
BAIAS INTERNAS: 1*2.5" | 2*2.5" SSD OU 3.5"

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
INTERNA: 2*120X120MM (OPCIONAL)
FRONTAL: 3*120X120MM (OPCIONAL)

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 380*180*310MM
GABINETE CG-09AA: 422*185*350MM
GABINETE CG-10AA: 422*185*358MM

DEMON II | DEMON I

CG-06W5 | CG-02W5



CARACTERÍSTICAS

PSU COVER
PAINEL COM FITA ARGB (BARRAS DE LED DO PAINEL SÃO LIGADAS COM CABO INDICADO POWER LED +/- POWER LED - (CONECTADOS NA PLACA-MÃE))
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM

VENTILAÇÃO OPCIONAL

TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
INTERNA: 2*120X120MM (OPCIONAL)
FRONTAL: 3*120X120MM (OPCIONAL)

ESPECIFICAÇÕES

USB: USB: 3 X 2.0 (A COR AZUL NESTE MODELO NÃO REPRESENTA 3.0, TODAS ENTRADAS 2.0)
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 280MM
PLACA MÃE: MICRO ATX, ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 1*2.5"SSD|1*2.5" OU 3.5" | 1*2.5" OU 3.5"HD

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 405*180*310MM
GABINETE: 422*185*350MM

ELITE MULTICOLOR | ELITE RAINBOW

CG-10W5 | CG-20W5



CARACTERÍSTICAS

PSU COVER
PAINEL E CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
POWER | RESET | LED INDICADOR DE ATIVIDADES E LED HD

VENTILAÇÃO OPCIONAL

TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
FRONTAL: 3 FANS DE 120X120MM (AA-FAF1) - INCLUSO (CG-10W5)

(KIT AA-LA) - INCLUSO (CG-20W5)

ESPECIFICAÇÕES

USB: USB: 3 X 2.0 (A COR AZUL NESTE MODELO NÃO REPRESENTA 3.0, TODAS ENTRADAS 2.0)
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 280MM
PLACA MÃE: MICRO ATX, ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 1*2.5"SSD|1*2.5" OU 3.5" | 1*2.5" OU 3.5"HD

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 405*180*310MM
GABINETE: 422*185*350MM

BIFROST VI | BIFROST WHITE

CG-01A9 | CG-W1A9



CARACTERÍSTICAS

01 (UM) ANO DE GARANTIA
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR DE ENCAIXE
ÁUDIO AC97
PAINEL PRETO TEXTURIZADO COM BARRA DE LED RGB

VENTILAÇÃO OPCIONAL

FRONTAL: 2*120X120MM
SUPERIOR: 2*120X120MM
TRASEIRA: 1*120X120MM
INTERNA: 2*120X120MM

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0 | 1*3.0
06 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 280MM
PLACA MÃE: ITX | MICRO ATX | ATX
BAIAS INTERNAS: 1*2.5" | 2*2.5" SSD OU 3.5"

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 415X180X315MM
GABINETE: 428X185X355MM



GABINETE GAMER

CG-30C5 | CG-50C5 | CG-60C5 | CG-61C5



CARACTERÍSTICAS

PSU COVER
PAINEL E CHAPA LATERAL DE VIDRO
TEMPERADO 3MM
POWER | RESET | LED INDICADOR DE
ATIVIDADES E LED HD

ESPECIFICAÇÕES

USB: 3*2.0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
BAIAS INTERNAS: 2*2.5"SSD OU (1*2.5" + 1*3.5")
OU 2*3.5" HD
PLACA MÃE COMPATÍVEL: ATX, MICRO ATX, ITX

DIMENSÕES (A*L*P)


CHASSI: 435*189*305MM
GABINETE: 450*192*310MM

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1*120x120MM - OPCIONAL
INTERNA(PSU COVER): 02 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL
SUPERIOR: 2 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL
(CG-30C5) FRONTAL: 3 FANS DE 120x120MM (KIT AA-FAF1) - MULTICOLOR - INCLUSO
(CG-50C5) FRONTAL: 3 FANS DE 120x120MM (KIT AA-0A) - ARGB - INCLUSO
(CG-60C5) FRONTAL: 3 FANS DE 120x120MM (AK-AAG1) - ARGB - INCLUSO **SEM FITA LED**
(CG-61C5) FRONTAL: 3 FANS DE 120x120MM (AASA) - ARGB - INCLUSO

MICRO

CG-15NX



CARACTERÍSTICAS

ÁUDIO
CHAPA LATERAL DE ACRÍLICO
01 (UM) ANO DE GARANTIA
LED INDICADOR DE ATIVIDADES
LED VERMELHO INDICADOR DE HD

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0
04 SLOTS DE EXPANSÃO
BAIAS INTERNAS: 1*2.5" OU 3.5" INFERIOR
2*2.5" ATRÁS DA PLACA MÃE 1*2.5" OU 3.5"FRONTAL
PLACA-MÃE: MICRO ATX, ITX
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 260MM

VENTILAÇÃO

FRONTAL: 2*120x120MM (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1*80x80MM (OPCIONAL)

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 330*162*260MM
GABINETE: 352*166*297MM

MICRO

CG-01TJ



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 4MM
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR DE ENCAIXE
PAINEL PRETO COM BARRA DE LED RGB

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0 | 1*3.0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
BAIAS INTERNAS: 2*2.5" | 2*3.5"
PLACA-MÃE: ATX, MICRO ATX, ITX
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM

VENTILAÇÃO

FRONTAL: 3 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL
SUPERIOR: 2 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL
TRASEIRA: 1 FAN DE 120x120MM - OPCIONAL
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM TRASEIRO
OU 240MM SUPERIOR

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 385*180*325MM
GABINETE: 425*185*375MM



GABINETE GAMER MESH

CG-02C5



CARACTERÍSTICAS

PSU COVER
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
POWER | RESET | MIC | ÁUDIO | LED
INDICADOR DE ATIVIDADES E LED HD

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 435*189*305MM
GABINETE: 450*192*340MM

VENTILAÇÃO

FRONTAL: 3 FANS DE 120x120MM (AA-FAF1) - INCLUSO
TRASEIRA: 1*120x120MM - OPCIONAL
INTERNA(PSU COVER): 02 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL
SUPERIOR: 2 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM TRASEIRO
E 240MM PARTE SUPERIOR.

ESPECIFICAÇÕES

USB: 1 X 2.0 + 1 X 3.0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
BAIAS INTERNAS: 2*2.5"SSD OU (1*2.5" + 1*3.5")
OU 2*3.5" HD
PLACA MÃE COMPATÍVEL: ATX, MICRO ATX, ITX

GABINETE GAMER DEMON

CG-11C5



CARACTERÍSTICAS

PSU COVER
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
PAINEL FRONTAL COM FITA DE LED
MULTICOLOR
POWER | RESET | LED | MIC | HD ÁUDIO | LED
INDICADOR DE ATIVIDADES E LED HD
FILTRO ANTI-POEIRA DE ENCAIXE PARTE
INFERIOR

VENTILAÇÃO

FRONTAL: 3 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL
TRASEIRA: 1*120x120MM - OPCIONAL
INTERNA(PSU COVER): 02 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL
SUPERIOR: 2 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM TRASEIRO
E 240MM PARTE SUPERIOR.

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0 + 1*3.0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
BAIAS INTERNAS: 2*2.5"SSD OU (1*2.5" + 1*3.5")
OU 2*3.5" HD
PLACA MÃE COMPATÍVEL: ATX, MICRO ATX, ITX
SUPORTE PARA PLACA DE VÍDEO: ATÉ 290MM

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 435*192*305MM
GABINETE: 450*192*330MM

ANJO DE COMBATE IV

CG-04A1



CARACTERÍSTICAS

PSU COVER
PAINEL DE VIDRO COM GRADES DE
VENTILAÇÃO NAS LATERAIS
CHAPA LATERAL FULL VIDRO
HD ÁUDIO
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR DE ENCAIXE
E SUPERIOR MAGNÉTICO

VENTILAÇÃO

FRONTAL: 2 FANS DE 200x200MM (AF-CRF4) - INCLUSO
SUPERIOR: 2 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL
TRASEIRA: 1 FAN DE 120x120MM - OPCIONAL
INTERNA: 1 FAN DE 120x120MM - OPCIONAL
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM TRASEIRO
E 240MM SUPERIOR

ESPECIFICAÇÕES

USB: 1 X 2.0 + 1 X 3.0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
BAIAS INTERNAS: 2*2.5"SSD OU (1*2.5" + 1*3.5")
OU 2*3.5" HD
PLACA MÃE COMPATÍVEL: ATX, MICRO ATX, ITX

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 435*200*330MM
GABINETE: 455*210*380MM

KM76+MOD7+FX-X2418

SUPERFÍCIE QUE PROPORCIONA MAIS PRECISÃO ÓPTICA

03 EFEITOS EM LED
19 TECLAS ANTI GHOSTING
12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA

04 BOTÕES
DPI: 800-1200-1600
04 CORES (ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA) DE LED

BASE EMBORRACHADA.
EXCELENTE FIXAÇÃO



KM52+MOD8+FX-X2218

SUPERFÍCIE QUE PROPORCIONA MAIS PRECISÃO ÓPTICA

03 EFEITOS EM LED
19 TECLAS ANTI GHOSTING
12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA

04 BOTÕES
DPI: 1000
04 CORES (ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA) DE LED

BASE EMBORRACHADA.
EXCELENTE FIXAÇÃO



KMW52+MOD8

AJUSTE DE ALTURA

03 EFEITOS EM LED E OPÇÃO PARA OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA
19 TECLAS ANTI GHOSTING
12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA

04 BOTÕES
DPI: 1000
ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA DE LEDS

ERGÔNOMICO E CONFORTÁVEL



KM-M712+M4-4J34+MOUSEPAD



SUPERFÍCIE QUE PROPORCIONA MAIS PRECISÃO ÓPTICA

BASE EMBORRACHADA. EXCELENTE FIXAÇÃO

CORES DOS LEDS: VERMELHO, VERDE E AZUL (CORES FIXAS)
MATERIAL DA BASE: BASE SUPERIOR DE METAL RESISTENTE A IMPACTOS
12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA

MOUSE ÓPTICO DE 03 BOTÕES + SCROLL
DPI: 800/1200/1600/2400
ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA 7 CORES FIXAS RGB

SHADOWSCOPE

KGY528



12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA | ABNT 2 | CORES DOS LEDS: AZUL, VERMELHO, VERDE, LARANJA, VIOLETA E BRANCO(CORES FIXAS)



COM BOTÃO PARA CONTROLE DE VOLUME/PAUSE



EMBALAGEM INFORMATIVA E ATRATIVA



CABO COM CONEXÃO: TIPO C/USB

SHADOWSCOPE

KHY628



12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA | ABNT 2 | CORES DOS LEDS: AZUL, VERMELHO, VERDE, LARANJA, VIOLETA E BRANCO(CORES FIXAS)



COM BOTÃO PARA CONTROLE DE VOLUME/PAUSE



EMBALAGEM INFORMATIVA E ATRATIVA



CABO COM CONEXÃO: TIPO C/USB

STEAMPUNK

KM76

TECLADOS GAMER




CABO RESISTENTE E CONECTOR USB | ABNT 2 | LEDS: AZUL, VERDE, VERMELHO E ROXO | FUNÇÃO ANTI-GHOSTING DE 19 DÍGITOS



CONECTOR USB



3 EFEITOS DE LEED



AJUSTE DE ALTURA

SHURIKEN

KMM712




12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA | ABNT 2 | LEDS: VERMELHO, VERDE E AZUL (CORES FIXAS)



SUPORE PARA SMARTPHONE



EMBALAGEM INFORMATIVA E ATRATIVA



CONECTOR USB


RAINBOW - NOVA VERSÃO

KM52

TECLADOS GAMER



ANTI GHOSTING 19 DÍGITOS | 12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA | CABO RESISTENTE E CONECTOR USB 2.0 | ABNT 2
LEDS: VERMELHO, VERDE, AZUL, AMARELO, AZUL PISCINA E VIOLETA



DESIGN ARROJADO E ROBUSTO



03 EFEITOS DE LED




HIGH CAP KEYS

DRACARYS

KGDB28

Mecânico com Switch Blue



ANTI GHOSTING 19 DÍGITOS | SWITCH BLUE | ABNT 2 | LEDS: AZUL, VERMELHO, VERDE, LARANJA, VIOLETA E BRANCO



SWITCH BLUE
(MAIOR PRECISÃO E RESPOSTA RÁPIDA)



AJUSTE DE ALTURA



BASES ANTIDERRAPANTES

SPECTRA FURY

KBL88 | KBW88

TECLADOS GAMER



Mecânico com Switch Blue



ANTI GHOSTING 19 DÍGITOS | SWITCH BLUE | ABNT 2 | LEDS: AZUL, VERMELHO, VERDE, LARANJA, VIOLETA E BRANCO



SWITCH BLUE
(MAIOR PRECISÃO E RESPOSTA RÁPIDA)



CABO COM CONEXÃO
(TIPO C/USB)



BASES ANTIDERRAPANTES





EZ-8898F

80 PLUS SILVER



120 MM



GAMER



REFRIGERAÇÃO



ALTA PERFORMANCE



CABOS COM PROTEÇÃO



500W REAL

CARACTERÍSTICAS

80PLUS SILVER
SMART DESIGN
ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE
ULTRA EFICIENTE - FULL RANGE
BAIXO RUÍDO ACÚSTICO
FUNÇÃO REMOTA LIGA/DESLIGA
ATENDE ÀS NORMAS FCC, CE,CB
COMPONENTES DE PRIMEIRA CLASSE
CABOS SATA, PCI-E, 24P COM MALHA DE PROTEÇÃO

EU-459

80 PLUS



120 MM



GAMER



REFRIGERAÇÃO



ALTA PERFORMANCE



CABOS COM PROTEÇÃO



500W REAL

CARACTERÍSTICAS

80PLUS WHITE
SMART DESIGN
ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE
ULTRA EFICIENTE - FULL RANGE
BAIXO RUÍDO ACÚSTICO
FUNÇÃO REMOTA LIGA/DESLIGA
ATENDE ÀS NORMAS FCC, CE,CB
COMPONENTES DE PRIMEIRA CLASSE
CABOS SATA, PCI-E, 24P COM MALHA DE PROTEÇÃO

EZ-8898B



120 MM



GAMER



REFRIGERAÇÃO



ALTA PERFORMANCE



CABOS COM PROTEÇÃO

**600W
REAL**

CARACTERÍSTICAS

- 80PLUS BRONZE
- SMART DESIGN
- ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE
- ULTRA EFICIENTE - FULL RANGE
- BAIXO RUÍDO ACÚSTICO
- FUNÇÃO REMOTA LIGA/DESLIGA
- ATENDE ÀS NORMAS FCC, CE,CB
- COMPONENTES DE PRIMEIRA CLASSE
- CABOS SATA, PCI-E, 24P COM MALHA DE PROTEÇÃO

PW-EZ88

**80
PLUS**



120 MM



GAMER



REFRIGERAÇÃO



ALTA PERFORMANCE



CABOS COM PROTEÇÃO

**500W
REAL**

CARACTERÍSTICAS

- 80PLUS SILVER
- SMART DESIGN
- ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE
- ULTRA EFICIENTE - FULL RANGE
- BAIXO RUÍDO ACÚSTICO
- FUNÇÃO REMOTA LIGA/DESLIGA
- ATENDE ÀS NORMAS FCC, CE,CB
- COMPONENTES DE PRIMEIRA CLASSE
- CABOS SATA, PCI-E, 24P COM MALHA DE PROTEÇÃO

EZ8898D



120 MM



GAMER



REFRIGERAÇÃO



ALTA PERFORMANCE



**850W
REAL**

CARACTERÍSTICAS

SMART DESIGN
ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE
ULTRA EFICIENTE
FULL RANGE
BAIXO RUÍDO ACÚSTICO
FUNÇÃO REMOTA LIGA/DESLIGA
ATENDE ÀS NORMAS FCC, CE, CB
COMPONENTES DE PRIMEIRA CLASSE
CABO MODULAR COM OS CONECTORES DE SAÍDA:
1 CONECTOR 24P | 5 CONECTORES SATA | 3 CONECTORES IDE/MOLEX
2 CONECTORES P4 (PROCESSADOR) | 2 CONECTORES PCI-E (PLACA DE VÍDEO)

PW-550



120 MM



REFRIGERAÇÃO



ALTA PERFORMANCE



**400W
REAL**

CARACTERÍSTICAS

SMART DESIGN
ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE
ULTRA EFICIENTE
BAIXO RUÍDO ACÚSTICO
CHAVE PARA TROCA DE TENSÃO
COMPONENTES DE PRIMEIRA CLASSE
SATA, P4 ATX 12V, MOLEX, 24P, PCI-E

SS-9800

LED



FESTA



GAMER



OSCILAÇÃO
AUTOMÁTICA



SUBWOOFER GAMER



CARACTERÍSTICAS

SUBWOOFER GAMER - SS-9800
CANAIS 2.1 (SOM STEREO)
LED PULSANTE DE 7 CORES
SOM POTENTE E LIMPO

DESIGN DIFERENCIADO
COR: PRETO COM DETALHES BRANCOS
PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO

RGB

SS-8012

LED



FESTA



GAMER



OSCILAÇÃO
AUTOMÁTICA



CARACTERÍSTICAS

SUBWOOFER GAMER - SS-8012
CANAIS 2.1 (SOM STEREO)
LED PULSANTE
SOM POTENTE E LIMPO

DESIGN DIFERENCIADO
COR: PRETO COM DETALHES PRATA
PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO

RGB



**GARRA
M538**



RGB

CARACTERÍSTICAS

MOUSE ÓPTICO DE 07 BOTÕES + SCROLL PROGRAMÁVEIS DE ACORDO COM O JOGO
OU DRIVER DISPONIBILIZADO NO SITE
LATERAL TEXTURIZADA
ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA NAS CORES VERMELHO, AZUL, ROXO,
VERDE, ARGB,
AJUSTE DE DPI: 1000-2400-3200-4800-6400-7200

MOA8



CARACTERÍSTICAS

MOUSE ÓPTICO DE 03 BOTÕES + SCROLL
LEDS COM MUDANÇA AUTOMÁTICA EM 4 CORES
CABO USB, PLUG AND PLAY
DESIGN ERGONÔMICO E CONFORTÁVEL
SENSIBILIDADE DE 800 - 1200 - 1600 DPI



**MULTIVERSO
M136**



RGB

CARACTERÍSTICAS

MOUSE ÓPTICO DE 05 BOTÕES + SCROLL PROGRAMÁVEIS DE ACORDO
COM O JOGO OU DRIVER DISPONIBILIZADO NO SITE
LATERAL TEXTURIZADA
ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA NAS CORES VERMELHO, AZUL, ROXO,
VERDE, ARGB
AJUSTE DE DPI: 1000-2400-3200-4800-6400-7200



**DRAGÃO
MGL3**



RGB

CARACTERÍSTICAS

MOUSE ÓPTICO DE 06 BOTÕES + SCROLL

AJUSTE DE DPI DE 1000-1600-3200-6400

MOUSE PRETO COM LATERAL TEXTURIZADA

OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA EM 7 CORES: VERMELHO, VERDE, AZUL, CIANO, AMARELO, MAGENTA, BRANCO

SCROLL ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO

CABO USB PLUG AND PLAY COM FILTRO EMI

M44J



CARACTERÍSTICAS

MOUSE ÓPTICO DE 03 BOTÕES + SCROLL

ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA 7 CORES FIXAS + RGB

CABO USB, PLUG AND PLAY

DESIGN ERGONÔMICO E CONFORTÁVEL

SENSIBILIDADE DE 800 - 1200 - 1600 - 2400 DPI

SWAT

FX-X8035



DIMENSÕES (AXLXP):
3X790X350MM

DRAGON

FX-X8235



DIMENSÕES (AXLXP):
3X800X350MM

HYPERSPACE

FX-X8335



DIMENSÕES (AXLXP):
3X800X350MM

LOCK EDGE
VERMELHA



SUPERFÍCIE QUE
PROPORCIONA MAIS
PRECISÃO ÓPTICA



BASE EMBORRACHADA
PARA EXCELENTE FIXAÇÃO

DRAGON QUEEN

FXX79353011CK1X



DIMENSÕES (AXLXP):
3x800x350MM

PIRATA

FXX79353021CK2X



DIMENSÕES (AXLXP):
3x800x350MM

DRAGON DYNASTY

FXX79353031CK3X




DIMENSÕES (AXLXP):
3x800x350MM




LOCK EDGE
VERMELHA

SUPERFÍCIE QUE
PROPORCIONA MAIS
PRECISÃO ÓPTICA



BASE EMBORRACHADA
PARA EXCELENTE FIXAÇÃO



AR89

RGB



AJUSTE DE COMPRIMENTO



AJUSTE DE VOLUME




CARACTERÍSTICAS

- MAIS CONFORTO COM INTERIOR ACOLCHORDADO
- DETALHES EM LED RGB NAS LATERAIS
- MICROFONE COM AMPLO ÂNGULO DE ABERTURA E
- CABO RESISTENTE
- PRECISÃO EXTREMA COM SOM SURROUND DIGITAL 7.1 VIRTUAL;
- POSSUI AJUSTE DE VOLUME

AR43

RGB



AJUSTE DE COMPRIMENTO



AJUSTE DE VOLUME



CARACTERÍSTICAS

- MAIS CONFORTO COM INTERIOR ACOLCHORDADO
- DETALHES EM LED RGB NAS LATERAIS
- MICROFONE COM AMPLO ÂNGULO DE ABERTURA E
- CABO RESISTENTE
- PRECISÃO EXTREMA COM SOM SURROUND DIGITAL 7.1 VIRTUAL;

AR99

RGB



AJUSTE DE COMPRIMENTO



AJUSTE DE VOLUME



CARACTERÍSTICAS

- MAIS CONFORTO COM INTERIOR ACOLCHORDADO
- DETALHES EM LED RGB NAS LATERAIS
- MICROFONE COM AMPLO ÂNGULO DE ABERTURA
- CABO FLEXÍVEL E RESISTENTE COM ADAPTADOR P2 PARA P3;
- POSSUI AJUSTE DE VOLUME

- **MAIS CONFORTO COM INTERIOR ACOLCHOADO**
- **DETALHES EM LED RGB NAS LATERAIS**
- **MICROFONE COM AMPLO ÂNGULO DE ABERTURA E**
- **CABO RESISTENTE**
- **PRECISÃO EXTREMA COM SOM SURROUND DIGITAL**
- **7.1 VIRTUAL;**

CONECTOR USB

RGB



DISPONÍVEL NAS CORES: PRETO E PRETO COM PRATA
INTERIOR ACOLCHOADO
DETALHES EM LED RGB NAS LATERAIS
MICROFONE COM AMPLO ÂNGULO DE ABERTURA
CABO FLEXÍVEL E RESISTENTE
PRECISÃO EXTREMA COM SOM SURROUND DIGITAL
7.1 VIRTUAL
HASTE CONFORTÁVEL E FLEXÍVEL COM ARCO SOBREPOSTO
E ELÁSTICO INTERNO PARA EXPANSÃO



CONECTORES MIC / FONE

ARS4

**MAIS CONFORTO COM INTERIOR ACOLCHOADO
DETALHES EM VERMELHO NAS LATERAIS
MICROFONE COM AMPLO ÂNGULO DE ABERTURA E
CABO RESISTENTE
LEVE, CONFORTÁVEL, DURÁVEL.**



HASTES AJUSTÁVEIS PARA REGULAGEM DE COMPRIMENTO



AMPLO ÂNGULO DE ABERTURA

AC04



CARACTERÍSTICAS

- 9 LÂMINAS
- MULTICOLOR
- FAN COM ESTRUTURA PRETA
- PROPORCIONA EXCELENTE DISSIPACÃO DO CALOR
- MANTÉM OS LIMITES SEGUROS DE TEMPERATURA DENTRO DO SISTEMA

LED

PWM

AMD
CPU
INTEL



SUPORTE FIXADO EM PLACA-MÃE

MÓDULO DE DISSIPACÃO DE CALOR

PRESLHA DE ENCAIXE PARA SUPORTE

AC05



CARACTERÍSTICAS

- 9 LÂMINAS
- CORES DOS LEDS: ARGB
- FAN COM ESTRUTURA BRANCA
- PROPORCIONA EXCELENTE DISSIPACÃO DO CALOR
- MANTÉM OS LIMITES SEGUROS DE TEMPERATURA DENTRO DO SISTEMA

LED

PWM

ARGB

AURA

AMD
CPU
INTEL



SUPORTE FIXADO EM PLACA-MÃE

FAN COM EFEITO FUNDO INFINITO

PRESLHA DE ENCAIXE PARA SUPORTE

WAC4 | WAC5

WATER COOLER

LED
PWM
ARGB
AURA
AMD
CPU
INTEL

CARACTERÍSTICAS


- 01 (UM) ANO DE GARANTIA
- ESTRUTURA DO FAN: PRETO/BRANCO COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES
- CORES DOS LEDS: ARGB RAINBOW
- 02 FANS DE 120x120mm
- POSSUI 9 LÂMINAS
- FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE
- DISSIPA O CALOR DO PROCESSADOR E DA PARTE INTERNA DO COMPUTADOR



ARGB



BOMBA FIXADA NA PLACA-MÃE



PLACA DE BASE DE COBRE
(MAIOR CONDUTIVIDADE TÉRMICA)



WATER COOLER INSTALADO

WAC6

LED

PWM

AMD
CPU
INTEL

WATER COOLER



MULTI
COLOR

CARACTERÍSTICAS

- 01 (UM) ANO DE GARANTIA
- ESTRUTURA DO FAN: PRETA COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES
- CORES DOS LEDS: MULTICOLOR I ESTÁTICO
- 02 FANS DE 120X120MM
- POSSUI 9 LÂMINAS
- FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE
- DISSIPA O CALOR DO PROCESSADOR E DA PARTE INTERNA DO COMPUTADOR



BOMBA FIXADA NA PLACA-MÃE



PLACA DE BASE DE COBRE
(MAIOR CONDUTIVIDADE TÉRMICA)



WATER COOLER INSTALADO


WAC7 | WAC8




CARACTERÍSTICAS

- 01 (UM) ANO DE GARANTIA
- ESTRUTURA DO FAN: PRETO/BRANCO COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES
- CORES DOS LEDS: ARGB RAINBOW
- 02 FANS DE 120x120mm
- POSSUI 9 LÂMINAS
- FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE
- DISSIPA O CALOR DO PROCESSADOR E DA PARTE INTERNA DO COMPUTADOR

ARGB



BOMBA FIXADA NA PLACA-MÃE

PLACA DE BASE DE COBRE
(MAIOR CONDUTIVIDADE TÉRMICA)

WATER COOLER INSTALADO

WAC9 | WACD

WATER COOLER



CARACTERÍSTICAS


- 01 (UM) ANO DE GARANTIA
- ESTRUTURA DO FAN: PRETO/BRANCO COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES
- CORES DOS LEDS: ARGB RAINBOW
- 02 FANS DE 120x120mm
- POSSUI 9 LÂMINAS
- FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE
- DISSIPA O CALOR DO PROCESSADOR E DA PARTE INTERNA DO COMPUTADOR



ARGB



BOMBA FIXADA NA PLACA-MÃE



PLACA DE BASE DE COBRE
(MAIOR CONDUTIVIDADE TÉRMICA)




WATER COOLER INSTALADO

WAC9PLUS | WACDPLUS



CARACTERÍSTICAS


- 01 (UM) ANO DE GARANTIA
- ESTRUTURA DO FAN: PRETO/BRANCO COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES
- CORES DOS LEDS: ARGB RAINBOW
- 02 FANS DE 120x120MM
- POSSUI 9 LÂMINAS
- FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE
- DISSIPA O CALOR DO PROCESSADOR E DA PARTE INTERNA DO COMPUTADOR



+



KIT AARRA




+



KIT AARRA

ARGB



BOMBA FIXADA NA PLACA-MÃE



WATER COOLER | FANS INSTALADO



WATER COOLER | FANS INSTALADO

CARACTERÍSTICAS

- 01 (UM) ANO DE GARANTIA
- ESTRUTURA DO FAN: PRETO/BRANCO COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES
- CORES DOS LEDS: MULTICOLOR I ESTÁTICO
- 03 FANS DE 120x120mm
- POSSUI 9 LÂMINAS
- FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE
- DISSIPA O CALOR DO PROCESSADOR E DA PARTE INTERNA DO COMPUTADOR



360mm - MULTICOLOR



BOMBA FIXADA NA PLACA-MÃE

PLACA DE BASE DE COBRE
(MAIOR CONDUTIVIDADE TÉRMICA)

WATER COOLER INSTALADO

AALA

ARGB
rainbow
AURA



KIT FAN COOLER ARGB | 09 LÂMINAS | BARRA DE LEDS DE 300MM INCLUSA | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB

AARA

AURA
ARGB
rainbow



KIT FAN COOLER ARGB SYNC II | 7 LÂMINAS | BARRA DE LEDS DE 300MM INCLUSA DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB

AABD

ARGB
rainbow
AURA
FAN SPEED
CONTROL



KIT FAN COOLER STAR ARGB | 11 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB



AARA

ARGB
rainbow
AURA



KIT FAN COOLER ARGB | 09 LÂMINAS | BARRA DE LEDS DE 300MM INCLUSA | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
ESTRUTURA TRANSLÚCIDA COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES NA COR BRANCA

AARA

ARGB
rainbow
AURA
FAN SPEED
CONTROL
gravação
de LED



LEDS
RÍTMICOS

KIT FAN COOLER RÍTMICO ARGB | 11 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
LEDS OSCILAM DE ACORDO COM AS BATIDAS MUSICAIS | OPÇÃO DE FANS AVULSO

AARA

INFINITE SPACE WHITE

AURA

ARGB
rainbow



KIT FAN COOLER ARGB RAINBOW | 9 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
ESTRUTURA A COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES
EFEITO LEDS INFINITO NAS LATERAIS E NO CENTRO

LEDS
RÍTMICOS

AANA

ARGB
rainbow
AURA

FAN COOLERS GAMER - KIT



KIT FAN COOLER ARGB | 11 LÂMINAS | BARRA DE LEDS DE 300MM INCLUSA | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
ESTRUTURA PRETA COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES

AADA

ARGB
rainbow
AURA
FAN SPEED
CONTROL
gravação
de LED

LEDS
RÍTMICOS

KIT FAN COOLER RÍTMICO ARGB | 11 LÂMINAS | BARRA DE LEDS DE 300MM INCLUSA | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
LEDS OSCILAM DE ACORDO COM AS BATIDAS MÚSICAIS

AAPA

ARGB
rainbow
AURA
FAN SPEED
CONTROL
gravação
de LED

LEDS
RÍTMICOS

KIT FAN COOLER RÍTMICO ARGB | 11 LÂMINAS | BARRA DE LEDS DE 300MM INCLUSA | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
LEDS OSCILAM DE ACORDO COM AS BATIDAS MÚSICAIS

AASA

ARGB
rainbow
AURA



FAN COOLERS GAMER - KIT



KIT FAN COOLER ARGB | 11 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
ESTRUTURA PRETA COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES

AURA

ARGB
rainbow
AURA
FAN SPEED
CONTROL
gravação
de LED



KIT FAN COOLER INFINITY 3D ARGB | 09 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
LEDS OSCILAM DE ACORDO COM AS BATIDAS MUSICAIS

LEDS
RIT
MI
COS

AAUW

ARGB
rainbow
AURA
FAN SPEED
CONTROL
gravação
de LED



KIT FAN COOLER INFINITY 3D WHITE ARGB | 09 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
LEDS OSCILAM DE ACORDO COM AS BATIDAS MUSICAIS

LEDS
RIT
MI
COS



ARGB
rainbow

AURA

FAN SPEED
CONTROL

gravação
de LED



LEDS
RIT
MI
COS

KIT FAN COOLER INFINITY NAZCA ARGB | 09 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
LEDS OSCILAM DE ACORDO COM AS BATIDAS MUSICAIS

ARGB
rainbow

AURA

FAN SPEED
CONTROL

gravação
de LED



LEDS
RIT
MI
COS

KIT FAN COOLER INFINITY NAZCA WHITE ARGB | 09 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
LEDS OSCILAM DE ACORDO COM AS BATIDAS MUSICAIS

AA-CA



9 LÂMINAS | COR ESTÁTICA: 05 CORES SIMULTÂNEAS
ESTRUTURA PRETA COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES

AA-FA



RING LED | 11 LÂMINAS | 05 CORES SIMULTÂNEAS

AF-CAH1



RING LED | 07 LÂMINAS | 05 CORES SIMULTÂNEAS

AA-XA



HIDRAULIC BEARING | 09 LÂMINAS | MULTICOLOR

AA-XW



HIDRAULIC BEARING | 09 LÂMINAS | MULTICOLOR



**GAMING
MASTER**
powered by KEMEX