



QUEM SOMOS

SOMOS MAIS QUE UMA FABRICANTE DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA. NÓS PENSAMOS NA VIDA E PRIORIZAMOS VOCÊ, RECONHECIDAMENTE NOSSO MAIOR PARCEIRO. UTILIZAMOS TODO O ESFORÇO, QUALIDADE E TECNOLOGIA QUE POSSUÍMOS PARA LHE PROPORCIONAR TOTAL SATISFAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONTRIBUIR PARA A SUA FELICIDADE.

NOSSO PORTFÓLIO CONTA COM PRODUTOS DA LINHA OFFICE E GAMER, ESTA, REPRESENTADA PELA MARCA GAMING MASTER QUE SE DESTACA AO APRESENTAR ITENS COM DESIGN INOVADOR, POTÊNCIA E RESISTÊNCIA RECONHECIDOS PELOS CLIENTES ATENDIDOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.

TUDO O CUIDADO E EMPENHO DOS COLABORADORES PARA A CRIAÇÃO, DESDE UM SIMPLES MOUSE ATÉ UM GABINETE GAMER, RESULTAM EM PRODUTOS DE ALTA DURABILIDADE E BAIXÍSSIMO ÍNDICE DE RMA POIS, NOSSA AMPLA LINHA DE PRODUTOS É DESENVOLVIDA COM A MAIS ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA.

ALÉM DE CONTARMOS COM UMA EQUIPE EXPERIENTE E INTERNACIONAL, VISAMOS A MELHORIA CONSTANTE EM TODO O PROCESSO DE PRODUÇÃO PARA QUE POSSAMOS OFERECER A VOCÊ, NOSSO PARCEIRO, O QUE HÁ DE MELHOR E MAIS INOVADOR NO QUE DIZ RESPEITO A TECNOLOGIA.

CONTATO

TELEFONE: 35 3449-8600

INSTAGRAM: @K-MEX_GAMING_MASTER

FACEBOOK: K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

YOUTUBE: KMEXGAMINGMASTER

SITE: K-MEX.COM.BR | GAMINGMASTER.COM.BR



SELEÇÃO

DE PRODUTOS

RUMO AO GAME!

GABINETES

OBS.: PARA OBTER INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE NOSSOS PRODUTOS, CONSULTE NOSSO SITE. CASO HAJA DÚVIDAS, SOLICITAMOS QUE ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE COMERCIAL.



GHOST SHARK ATX

CG-W2J1 | CG-02J1



HD ÁUDIO
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE
120/360/ 240MM
CHAPA LATERAL E PAINEL DE VIDRO
TEMPERADO 3MM

CHASSI: 405*275*420MM
GABINETE: 435*280*425MM
VENTILAÇÃO ATÉ 10 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240/360/MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

USB: 2*2.0 + 1*3.2 GEN1 TYPE A
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 290MM

PLACA MÃE: MICRO ATX, ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 2*3.5"+1X2.5"
OU 1*3.5" OU 2.5"



MEGA SHARK ATX

CG-01FD | CG-W1FD



PAINEL, PARTE SUPERIOR E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO

CHASSI: 385*280*420MM
GABINETE: 400*280*425MM
VENTILAÇÃO ATÉ 7 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240/360/MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

USB: 1 USB2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A + 1 TYPE C
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 400MM
PLACA MÃE: ATX, MICRO ATX E ITX
BAIAS INTERNAS: 2*2.5"+1X3.5"

SPACE ATX / SPACE ATX WHITE

CG-P2R4 / CG-W2R4



HD ÁUDIO
CHAPA LATERAL E PAINEL DE VIDRO
TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR E
SUPERIOR MAGNÉTICO

CHASSI: 400*275*415MM
GABINETE: 435*280*427MM
VENTILAÇÃO ATÉ 10 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240/360/MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

USB: 2*2.0 | 1*3.2 GEN TYPE A
04 SLOTS DE EXPANSÃO
BAIAS INTERNAS: 2*3.5" +
1*2.5" OU 1*3.5" OU 2.5"

PLACA-MÃE: ATX, MICRO ATX, ITX
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 400MM





MARKO SHARK ATX

CG-01P4



PAINEL, LATERAL E PARTE SUPERIOR DE VIDRO TEMPERADO 3MM
HD ÁUDIO
BOTÃO POWER, RESET, LED POWER (COR AZUL)

CHASSI: 390*275*340MM
GABINETE: 408*275*340MM
VENTILAÇÃO ATÉ 6 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

USB: 1 USB2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
PLACA MÃE: ATX, MICRO ATX E ITX
BAIAS INTERNAS: 1*BAIA DE 2,5"SSD (EMBAIXO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.)
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE FIXAÇÃO DE
HD 1*3.5" + 1 DE 2,5"SSD

GHOST SHARK II

CG-01L7 | CG-W1L7



HD ÁUDIO
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR E INFERIOR MAGNÉTICO
PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM

CHASSI: 380*275*420MM
GABINETE: 398*275*425MM
VENTILAÇÃO ATÉ 10 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240/360MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

USB: 2*USB 2.0 + 1 USB 3.2 GEN1 TYPE A
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 410MM
PLACA MÃE: ATX, MICRO ATX E ITX
BAIAS INTERNAS: 1*3,5"HD E 2* 2,5"SSD
(NA LATERAL DIREITA)

BULL SHARK

CG-02P3



PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO
SAÍDA DE AUDIO E ENTRADA MICROFONE TIPO PLUG P3
BOTÃO POWER, RESET, LED POWER (COR AZUL)

CHASSI: 390*275*340MM
GABINETE: 405*275*340MM
VENTILAÇÃO ATÉ 6 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

USB: 1 USB2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
PLACA MÃE: ATX, MICRO ATX E ITX
BAIAS INTERNAS: 1*BAIA DE 2,5"SSD (EMBAIXO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.)
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE FIXAÇÃO DE
HD 1*3.5" + DE 2,5"SSD
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM



AQUÁRIO MEDUSA

CG-C200 | CG-W200



PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
HD ÁUDIO
LED HD/SSD (VERMELHO) | LED POWER (COR AZUL)
BOTÃO POWER E RESET
SAÍDA DE ÁUDIO E ENTRADA MICROFONE TIPO PLUG P2
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO

CHASSI : (A*L*P) 333*200*435MM
GABINETE: (A*L*P) 340*200*455MM
VENTILAÇÃO ATÉ 5 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: ATX, MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 165MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 325MM
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX

PORTAS 2* USB 2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
BAIAS INTERNAS: 2*BAIAS DE 2,5"SSD (NA LATERAL DIREITA)
CONTÉM NA PARTE INFERIOR DO CHASSIS DENTRO DO PSU
COVER 1 BAIJA PARA FIXAÇÃO DE 1* HD DE 3.5"
SLOTS DE EXPANSÃO: 07

AQUÁRIO TORRE NEGRA | TORRE BRANCA

CG-36DY | CG-W6DY



PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
HD ÁUDIO
LED HD | LED POWER
BOTÃO POWER, RESET, LED, MIC E ÁUDIO
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO E
2*INFERIOR DE ENCAIXE

CHASSI : (A*L*P) 470*212*420MM
GABINETE: (A*L*P) 490*212*423MM
VENTILAÇÃO ATÉ 10 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240/360MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: ATX, MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 165MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 400MM
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
PORTAS USB: 2* USB 2.0 + 1 USB3.0

BAIAS INTERNAS: 1*BAIA DE 2,5" SSD INTERNA PSU
COVER + 1*3,5"HD INFERIOR +2*2,5"SSD (ATRÁS DA
PLACA MÃE COM SUPORTE E PARAFUSO MANUAL PARA FIXAÇÃO)
CHASSI: 0,5MM
SLOTS DE EXPANSÃO: 07

AQUÁRIO MEDUSA

CG-C200 + AAXA



PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
HD ÁUDIO
LED HD/SSD (VERMELHO) | LED POWER (COR AZUL)
BOTÃO POWER E RESET
SAÍDA DE ÁUDIO E ENTRADA MICROFONE TIPO PLUG P2
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO

CHASSI : (A*L*P) 333*200*435MM
GABINETE: (A*L*P) 340*200*455MM
VENTILAÇÃO 2 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
3 FANS 120x120MM (INCLUIDO - FANS AAXA)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: ATX, MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 165MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 325MM
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
PORTAS 2* USB 2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A

BAIAS INTERNAS: 2*BAIAS DE 2,5"SSD (NA LATERAL DIREITA)
CONTÉM NA PARTE INFERIOR DO CHASSIS DENTRO DO PSU
COVER 1 BAIJA PARA FIXAÇÃO DE 1* HD DE 3.5"
CHASSI: 0,5MM
SLOTS DE EXPANSÃO: 07



CYBERPUNK M.ATX

CG-48KI | CG-W8KI



PAINEL, PARTE SUPERIOR E VIDRO LATERAL
TEMPERADO 4MM
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR DE ENCAIXE
(MODELO GAVETA)
HD ÁUDIO
MANUAL DE INSTRUÇÃO

BOTÃO POWER, LED, E RESET
COM DISPLAY DIGITAL
CHASSI: 365*270*370MM
GABINETE: 380*280*375MM
VENTILAÇÃO ATÉ 5 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

USB: 1*2.0 + 1*3.2 GEN1 TYPEA
04 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 280MM
PLACA MÃE: MICRO ATX | ITX
BAIAS INTERNAS: 1*3.5" + 2X2.5" OU 3*2.5"



AQUÁRIO MICRO

CG-0830 / CG-W830



PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO
POWER /RESET


CHASSI : (A*L*P) 345*270*340MM
GABINETE: (A*L*P) 373*270*340MM
VENTILAÇÃO ATÉ 7 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX

PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPEA + 2*USB 2.0
1*BAIA DE 2,5"SSD (EMBAIXO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO.)
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE
FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + 1 DE 2,5"SSD
CHASSI: 0,5MM
SLOTS DE EXPANSÃO: 04

MEDUSA M.ATX

CG-01TW | CG-W1TW



PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
(COM GRADE DE VENTILAÇÃO)
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
E INFERIOR DE ENCAIXE
HD ÁUDIO

CHASSI: 420*210*330MM
GABINETE: 435*210*330MM
VENTILAÇÃO ATÉ 5 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

USB: 2*USB2.0 + 1*USB3.2GEN1 TYPEA
04 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
PLACA MÃE: MICRO ATX | ITX
BAIAS INTERNAS: 1* 2.5" SSD OU 1*3.5" HD



AQUÁRIO MICRO III

CG-0305 / CG-W305



PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR E INFERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO
POWER /RESET
LED HD + LED POWER

CHASSI : (A*L*P) 350*275*340MM
GABINETE: (A*L*P) 380*275*350MM
VENTILAÇÃO ATÉ 7 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX

PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPEA + 2*USB 2.0
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE
DE FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + 1 DE 2,5"SSD
CHASSI: 0,5MM
SLOTS DE EXPANSÃO: 04

AQUÁRIO VISÃO INFINITA

CG-K3D3 | CG-W3D3



PAINEL, PARTE SUPERIOR E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR DE ENCAIXE (MODELO GAVETA)
HD ÁUDIO
POWER /RESET, LED

CHASSI : (A*L*P) 365*275*345MM
GABINETE: (A*L*P) 380*275*350MM
VENTILAÇÃO ATÉ 7 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX

PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPEA + 2*USB 2.0
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE
FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + 2 DE 2,5"SSD
SLOTS DE EXPANSÃO: 04

AQUÁRIO VISÃO INFINITA II

CG-01X2



PAINEL, PARTE SUPERIOR E VIDRO
LATERAL TEMPERADO 3MM
HD ÁUDIO
LED POWER AZUL
AUDIO OUT/MIC IN: PLUG P3
BOTÃO POWER, RESET

CHASSI : (A*L*P) 305*275*330MM
GABINETE: (A*L*P) 330*275*335MM
VENTILAÇÃO ATÉ 5 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 155MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX

PORTAS USB: 2* USB 2.0 + 1 USB3.0 GEN1 TYPEA
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE FIXAÇÃO
DE 1*3,5" HD + 1*2,5" SSD CONTÉM FURAÇÃO NA
PARTE INFERIOR DO CHASSI PARA FIXAÇÃO DE 1*2,5" SSD
SLOTS DE EXPANSÃO: 05



AQUÁRIO CURVA

CG-01AG / CG-W1AG



PAINEL DE ACRÍLICO E LATERAL
DE VIDRO TEMPERADO 3MM
AC ÁUDIO
POWER /RESET + 2 CONECTORES P2

CHASSI : (A*L*P) 340*276*347MM
GABINETE: (A*L*P) 360*282*385MM
VENTILAÇÃO ATÉ 7 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX

PORTAS USB: 2*USB 2.0
SUPORTA 2*2.5"SSD OU 1 DE 3.5+1*2.5
SLOTS DE EXPANSÃO: 04

AQUÁRIO MICRO

CG-02SB / CG-W2SB



PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO
POWER /RESET + 1 CONECTOR P3

CHASSI : (A*L*P) 305*270*335MM
GABINETE: (A*L*P) 333*275*340MM
VENTILAÇÃO 7 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX

PORTAS USB: 1*USB 3.2+ 1*USB 2.0
BAIA DE 2.5" SSD NA PARTE INFERIOR
BAIA DE 2.5" SSD E 1 DE 3.5
SLOTS DE EXPANSÃO: 04

POSEIDON II

CG-01F9 | CG-W1F9



CHAPA LATERAL E PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
E INFERIOR DE ENCAIXE
HD ÁUDIO

CHASSI: 380*210*350MM
GABINETE: 405*210*350MM
VENTILAÇÃO 5 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

USB: 1*2.0 + 1*3.2 GEN1 TYPEA
04 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
PLACA MÃE: MICRO ATX | ITX
SSD 2,5" FIXADO NA LATERAL ATRÁS
DA PLACA MÃE (COM DOIS PARAFUSOS E ABAS DE APOIO)



AQUÁRIO MICRO IV

CG-0415 / CG-W415



PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR E INFERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO
POWER /RESET
LED HD + LED POWER

CHASSI : (A*L*P) 350*275*340MM
GABINETE: (A*L*P) 370*275*350MM
VENTILAÇÃO ATÉ 7 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX

PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPEA + 2*USB 2.0
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE
DE FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + 1 DE 2,5"SSD
SLOTS DE EXPANSÃO: 04

ÂNGULO MICRO

CG-0620 / CG-W620



PAINEL DUPLO FRONTAL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR E INFERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO
POWER /RESET
LED HD + LED POWER

CHASSI : (A*L*P) 350*275*340MM
GABINETE: (A*L*P) 380*275*350MM
VENTILAÇÃO ATÉ 7 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX

PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPEA + 2*USB 2.0
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE
DE FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + 1 DE 2,5"SSD
SLOTS DE EXPANSÃO: 04

AQUÁRIO VISÃO MICRO

CG-0725 / CG-W725



PAINEL FRONTAL, SUPERIOR E
VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO
POWER /RESET
LED HD + LED POWER

CHASSI : (A*L*P) 350*275*340MM
GABINETE: (A*L*P) 380*275*350MM
VENTILAÇÃO ATÉ 5 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX

PORTAS USB: 1*USB 3.2 GEN1 TYPEA + 2*USB 2.0
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE
DE FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + 1 DE 2,5"SSD
CHASSI: 0,5MM
SLOTS DE EXPANSÃO: 04



AQUÁRIO MICRO CURVA CG-L4RE



PAINEL DE ACRÍLICO E LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR E INFERIOR MAGNÉTICO
HD ÁUDIO
POWER, RESET, MIC E FONE


CHASSI : (A*L*P) 350*276*335MM
GABINETE: (A*L*P) 376*276*350MM
VENTILAÇÃO ATÉ 7 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 150MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX

PORTAS USB: 2*USB 2.0 + 1*3.2 GEN1 TYPE A
SUPORTA: 1 DE 3,5" HDD + 2*2,5" SSD
SLOTS DE EXPANSÃO: 04

AQUÁRIO ÂNGULO

CG-01KV | CG-W1KV



PAINEL DUPLO FRONTAL E VIDRO
LATERAL TEMPERADO 3MM
HD ÁUDIO
LED HD/SSD | LED POWER
BOTÃO POWER, LED, ÁUDIO\MIC E RESET
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR E SUPERIOR MAGNÉTICO

CHASSI : (A*L*P) 350*275*350MM
GABINETE: (A*L*P) 380*275*350MM
VENTILAÇÃO ATÉ 7 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX

PORTAS 1* USB 2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
BAIAS INTERNAS: 1*3.5"+2*2.5" OU 3*2.5"
SLOTS DE EXPANSÃO: 04

AQUÁRIO ÂNGULO

CG-02KV | CG-W2KV



PAINEL DUPLO FRONTAL E VIDRO
LATERAL TEMPERADO 3MM
HD ÁUDIO
LED HD/SSD | LED POWER
BOTÃO POWER, LED, ÁUDIO\MIC E RESET
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR E SUPERIOR MAGNÉTICO
COM MONITOR DYNAMIC (ALTA RESOLUÇÃO)
INCLUSO CABO USB E HDMI PARA ALIMENTAR MONITOR

CHASSI : (A*L*P) 350*275*350MM
GABINETE: (A*L*P) 380*275*350MM
VENTILAÇÃO ATÉ 7 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

PLACA-MÃE COMPATÍVEL: MICRO ATX E ITX
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM

FONTES DE ALIMENTAÇÃO: PADRÃO ATX
PORTAS 1* USB 2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
BAIAS INTERNAS: 1*3.5"+2*2.5" OU 3*2.5"
SLOTS DE EXPANSÃO: 04



AQUÁRIO MICRO CG-27RL | CG-W7RL



PAINEL E VIDRO LATERAL TEMPERADO 3MM
HD ÁUDIO
FILTRO ANTI-POEIRA SUPERIOR MAGNÉTICO
BOTÃO POWER, RESET, MIC/FONE TIPO PLUG P3
LED POWER (COR AZUL)

CHASSI: 330*272*300MM
GABINETE: 330*272*313MM
VENTILAÇÃO ATÉ 7 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

USB: 1 USB2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
04 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 320MM
PLACA MÃE: MICRO ATX E ITX

ESPAÇO PARA SSD/HD: 1* DE 3,5"HD (NA LATERAL DIREITA)
CONTÉM NA PARTE INFERIOR DO CHASSIS EMBAIXO DA
FONTE 1 DE 2,5"SSD

VISÃO MICRO CG-02M2



PAINEL, LATERAL E PARTE SUPERIOR DE
VIDRO TEMPERADO 3MM
HD ÁUDIO
SAÍDA DE AUDIO E ENTRADA MICROFONE TIPO PLUG P3
BOTÃO POWER, RESET, LED POWER (COR AZUL)

CHASSI: 335*272*335MM
GABINETE: 348*275*338MM
VENTILAÇÃO ATÉ 5 FANS 120x120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120/240MM
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

USB: 1 USB2.0 + 1 USB3.2 GEN1 TYPE A
04 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 240MM
PLACA MÃE: MICRO ATX E ITX

BAIAS INTERNAS: 1*BAIA DE 2,5"SSD
CONTÉM ATRÁS DA PLACA MÃE SUPORTE DE
FIXAÇÃO DE HD 1*3.5" + DE 2,5"SSD
ALTURA DA CPU COOLER: ATÉ 160MM



WHITE TROOPER RÍTMICO

CG-W1B1



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
PAINEL COM ACRÍLICO
CHAPA FULL ACRÍLICO
PSU COVER

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 445X205X400MM
GABINETE: 503X208X445MM

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0 | 1*3.0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 400MM
PLACA MÃE: MICRO ATX | ATX | ITX
BAIAS INTERNAS: 3*2.5" | 2*3.5" OU
2.5" TOOL LESS

VENTILAÇÃO

SUPERIOR: 2*120X120MM (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
INTERNA: 2*120X120MM (OPCIONAL)
FRONTAL: 3*120X120MM (INCLUSO KIT ARDAR1)

MICRO GENKI

CG-02KZ



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
PAINEL FRONTAL VIDRO TEMPERADO
E MALHA TIPO GRADE EM AÇO
POSSUI LED POWER E LED HD
BOTÃO POWER | RESET
SAÍDA DE ÁUDIO E ENTRADA MICROFONE
TIPO PLUG P2 POSSUI BOTÃO LATERAL
PARA MUDANÇA DE CORES RGB
PARA COOLER FRONTAL DE 200MM

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 295*305*370MM
GABINETE: 350*315*450MM

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0 | 1*3.0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 320MM
PLACA MÃE: MICRO ATX | ITX
BAIAS INTERNAS: (2*3.5 HDD COM GAVETA) OU
(2*2.5 SSD SEM GAVETA) OU (1*3.5 HDD COM
GAVETA + 1*2.5 SSD SEM GAVETA)

VENTILAÇÃO

FRONTAL: 1 FAN 200x200MM - MULTICOLOR RGB (INCLUSO)
ALIMENTAÇÃO DE 4 PINOS (PADRÃO MOLEX)
TRASEIRA: 1 FAN 120x120MM
SUPERIOR: 2 FANS 120x120MM
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM
TRASEIRO, OU 240MM SUPERIOR

GABINETES GAMER BASIC



MICROCRAFT III - MICROCRAFT IV

CG-03RC - CG-04RC



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
CHAPAS LATERAIS E SUPERIOR
COM JANELA DE ACRÍLICO
PSU COVER
SUPORTE PARA WATER COOLER
DE 120MM (TRASEIRO)

VENTILAÇÃO COMPATÍVEL

FRONTAL: 2*120X120MM OU
1*200X200MM
TRASEIRA: 1*120X120MM

VENTILAÇÃO INCLUSA

FRONTAL: 1*200X200MM (AFC4F4) - INCLUSO
EFEITO MULTICOLOR

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0 | 1*3.0
04 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
PLACA MÃE: MICRO ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 2*2.5" | 2*3.5" / 2.5"

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 270X262X305MM
GABINETE: 333X265X350MM



KRATOS II - KRATOS

CG-42TP



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
COMPATÍVEL COM WATER COOLER 120MM
CHAPA LATERAL FULL ACRÍLICO

PAINEL PRETO COM GRADE DE VENTILAÇÃO
E BARRA DE LED RGB

VENTILAÇÃO

FRONTAL: 3*120X120MM (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
SUPERIOR: 2*120X120MM (OPCIONAL)

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2-0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 280MM
PLACA MÃE: MICRO ATX, ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 1*2.5 | 2*3.5" |
1*2.5" OU 3.5"

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 395X180X320MM
GABINETE: 424X186X365MM

BIFROST VII

CG-04AH



CARACTERÍSTICAS

ÁUDIO AC97
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
PAINEL PRETO TEXTURIZADO COM BARRA DE
LED RGB

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
FRONTAL: 3*120X120MM (OPCIONAL)
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM TRASEIRO
(FANS OPCIONAIS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2-0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 260MM
PLACA MÃE: ATX, MICRO ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 2*3.5"HD | 2*2.5" SSD

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 413*180*290MM
GABINETE: 415*190*342MM

VAIBA I

CG-05AA



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
PSU COVER
SUPORTE PARA WATER COOLER 120MM
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 3MM
PAINEL PRETO COM GRADE DE VENTILAÇÃO
E BARRA DE LED RGB

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
FRONTAL: 3*120X120MM (OPCIONAL)
INTERNA: 2*120X120MM (OPCIONAL)

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2-0
06 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM
PLACA MÃE: ITX, MICRO ATX, ATX
BAIAS INTERNAS: 1*2.5" |
2*2.5"SSD OU 3.5"

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 380*180*310MM
GABINETE CG-05AA: 380*180*360MM
GABINETE CG-06AA: 422*185*357MM



DEMON II | DEMON I

CG-06W5 | CG-02W5



CARACTERÍSTICAS

PSU COVER
PAINEL COM FITA ARGB (BARRAS DE LED DO PAINEL SÃO LIGADAS COM CABO INDICADO POWER LED +/- POWER LED - (CONECTADOS NA PLACA-MÃE))
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM

VENTILAÇÃO OPCIONAL

TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
INTERNA: 2*120X120MM (OPCIONAL)
FRONTAL: 3*120X120MM (OPCIONAL)

ESPECIFICAÇÕES

USB: USB: 3 X 2.0 (A COR AZUL NESTE MODELO NÃO REPRESENTA 3.0, TODAS ENTRADAS 2.0)
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 280MM
PLACA MÃE: MICRO ATX, ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 1*2.5"SSD|1*2.5" OU 3.5" | 1*2.5" OU 3.5"HD
DIMENSÕES (A*L*P)
CHASSI: 405*180*310MM
GABINETE: 422*185*350MM

GABINETE GAMER DEMON

CG-11C5



CARACTERÍSTICAS

PSU COVER
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
PAINEL FRONTAL COM FITA DE LED MULTICOLOR
POWER | RESET | LED | MIC | HD ÁUDIO | LED INDICADOR DE ATIVIDADES E LED HD
FILTRO ANTI-POEIRA DE ENCAIXE PARTE INFERIOR

VENTILAÇÃO

FRONTAL: 3 FANS DE 120X120MM - OPCIONAL
TRASEIRA: 1*120X120MM - OPCIONAL
INTERNA(PSU COVER): 02 FANS DE 120X120MM - OPCIONAL
SUPERIOR: 2 FANS DE 120X120MM - OPCIONAL
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM TRASEIRO E 240MM PARTE SUPERIOR.

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0 + 1*3.0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
BAIAS INTERNAS: 2*2.5"SSD OU (1*2.5" + 1*3.5") OU 2*3.5" HD
PLACA MÃE COMPATÍVEL: ATX, MICRO ATX, ITX
SUPORTE PARA PLACA DE VÍDEO: ATÉ 290MM

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 435*192*305MM
GABINETE: 450*192*330MM

BIFROST VI | BIFROST WHITE

CG-01A9 | CG-W1A9



CARACTERÍSTICAS

01 (UM) ANO DE GARANTIA
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR DE ENCAIXE
ÁUDIO AC97
PAINEL PRETO TEXTURIZADO COM BARRA DE LED RGB

VENTILAÇÃO OPCIONAL

FRONTAL: 2*120X120MM
SUPERIOR: 2*120X120MM
TRASEIRA: 1*120X120MM
INTERNA: 2*120X120MM

ESPECIFICAÇÕES


USB: 2*2.0 | 1*3.0
06 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 280MM
PLACA MÃE: ITX | MICRO ATX | ATX
BAIAS INTERNAS: 1*2.5" | 2*2.5" SSD OU 3.5"

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 415X180X315MM
GABINETE: 428X185X355MM

MICRO

CG-15NX



CARACTERÍSTICAS

ÁUDIO
CHAPA LATERAL DE ACRÍLICO
01 (UM) ANO DE GARANTIA
LED INDICADOR DE ATIVIDADES
LED VERMELHO INDICADOR DE HD

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0
04 SLOTS DE EXPANSÃO
BAIAS INTERNAS: 1*2.5" OU 3.5" INFERIOR
2*2.5" ATRÁS DA PLACA MÃE 1*2.5" OU 3.5" FRONTAL
PLACA-MÃE: MICRO ATX, ITX
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 260MM

VENTILAÇÃO

FRONTAL: 2*120x120MM (OPCIONAL)
TRASEIRA: 1*80x80MM (OPCIONAL)

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 330*162*260MM
GABINETE: 352*166*297MM

MICRO

CG-01TJ



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 4MM
FILTRO ANTI-POEIRA INFERIOR DE ENCAIXE
PAINEL PRETO COM BARRA DE LED RGB

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0 | 1*3.0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
BAIAS INTERNAS: 2*2.5" | 2*3.5"
PLACA-MÃE: ATX, MICRO ATX, ITX
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 300MM

VENTILAÇÃO

FRONTAL: 3 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL
SUPERIOR: 2 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL
TRASEIRA: 1 FAN DE 120x120MM - OPCIONAL
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM TRASEIRO
OU 240MM SUPERIOR

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 385*180*325MM
GABINETE: 425*185*375MM

GABINETE GAMER

CG-30C5 | CG-50C5 | CG-61C5



PAINEL VIDRO | ACRÍLICO | MESH

CARACTERÍSTICAS

PSU COVER
PAINEL E CHAPA LATERAL DE VIDRO
TEMPERADO 3MM
POWER | RESET | LED INDICADOR DE
ATIVIDADES E LED HD

ESPECIFICAÇÕES

USB: 3*2.0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
BAIAS INTERNAS: 2*2.5" SSD OU (1*2.5" + 1*3.5")
OU 2*3.5" HD
PLACA MÃE COMPATÍVEL: ATX, MICRO ATX, ITX

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1*120x120MM - OPCIONAL
INTERNA (PSU COVER): 02 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL
SUPERIOR: 2 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL
(CG-30C5) FRONTAL: 3 FANS DE 120x120MM (KIT AA-FAF1) - MULTICOLOR - INCLUSO
(CG-50C5) FRONTAL: 3 FANS DE 120x120MM (KIT AA-OR) - ARGB - INCLUSO
(CG-61C5) FRONTAL: 3 FANS DE 120x120MM (AASA) - ARGB - INCLUSO

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 435*189*305MM
GABINETE: 450*192*310MM

ANJO DE COMBATE IV

CG-04A1



CARACTERÍSTICAS

HD ÁUDIO
CHAPA LATERAL FULL ACRÍLICO
PAINEL DE VIDRO COM GRADES DE VENTILAÇÃO NAS LATERAIS
FILTRO ANTI POEIRA MAGNÉTICO

ESPECIFICAÇÕES

USB: 2*2.0 | 1*3.0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 330MM
PLACA MÃE: MICRO ATX, ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 2*3.5" | 1*2.5"
SSD 1*2.5" | 1*SSD COM SUPORTE E PARAFUSO MANUAL DE FIXAÇÃO

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
SUPERIOR: 2*120X120MM (OPCIONAL)
INTERNA: 1 FAN DE 120X120MM (OPCIONAL)
FRONTAL: 2 FANS DE 200X200MM (AF-CAF4) - INCLUIDO
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM TRASEIRO E 240MM SUPERIOR

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 435X200X330MM
GABINETE: 455X210X380MM

ELITE MULTICOLOR | ELITE RAINBOW

CG-10W5 | CG-20W5



CARACTERÍSTICAS

PSU COVER
PAINEL E CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
POWER | RESET | LED INDICADOR DE ATIVIDADES E LED HD

ESPECIFICAÇÕES

USB: 3 X 2.0 (A COR AZUL NESTE MODELO NÃO REPRESENTA 3.0, TODAS ENTRADAS 2.0)
07 SLOTS DE EXPANSÃO
PLACA DE VÍDEO: ATÉ 280MM
PLACA MÃE: MICRO ATX, ATX, ITX
BAIAS INTERNAS: 1*2.5"SSD|1*2.5" OU 3.5" | 1*2.5" OU 3.5"HD

VENTILAÇÃO OPCIONAL

TRASEIRA: 1*120X120MM (OPCIONAL)
FRONTAL: 3 FANS DE 120X120MM (AA-FAF1) - INCLUIDO (CG-10W5)

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 405*180*310MM
GABINETE: 422*185*350MM

(KIT AA-LA) - INCLUIDO (CG-20W5)

GABINETE GAMER MESH

CG-02C5



CARACTERÍSTICAS

PSU COVER
CHAPA LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 3MM
POWER | RESET | MIC | ÁUDIO | LED INDICADOR DE ATIVIDADES E LED HD

ESPECIFICAÇÕES

USB: 1 X 2.0 + 1 X 3.0
07 SLOTS DE EXPANSÃO
BAIAS INTERNAS: 2*2.5"SSD OU (1*2.5" + 1*3.5") OU 2*3.5" HD
PLACA MÃE COMPATÍVEL: ATX, MICRO ATX, ITX

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 435*189*305MM
GABINETE: 450*192*340MM

VENTILAÇÃO

FRONTAL: 3 FANS DE 120X120MM (AA-FAF1) - INCLUIDO
TRASEIRA: 1*120X120MM - OPCIONAL
INTERNA(PSU COVER): 02 FANS DE 120X120MM - OPCIONAL
SUPERIOR: 2 FANS DE 120X120MM - OPCIONAL
COMPATÍVEL COM WATER COOLER DE 120MM TRASEIRO E 240MM PARTE SUPERIOR.



GABINETE GAMER
CG-70C5 | CG-80C5



CARACTERÍSTICAS

PSU COVER

PAINEL E CHAPA LATERAL DE VIDRO

TEMPERADO 3MM

POWER | RESET | LED INDICADOR DE
ATIVIDADES E LED HD

VENTILAÇÃO

TRASEIRA: 1*120x120MM - OPCIONAL

INTERNA(PSU COVER): 02 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL

SUPERIOR: 2 FANS DE 120x120MM - OPCIONAL

(CG-70C5) FRONTAL: 3 FANS DE 120x120MM (KIT AAXA) - MULTICOLOR - INCLUSO

(CG-80C5) FRONTAL: 3 FANS DE 120x120MM (AAXW) - MULTICOLOR - INCLUSO

ESPECIFICAÇÕES

USB: 3*2.0

07 SLOTS DE EXPANSÃO


BAIAS INTERNAS: 2*2.5"SSD OU (1*2.5" + 1*3.5")
OU 2*3.5" HD

PLACA MÃE COMPATÍVEL: ATX, MICRO ATX, ITX

DIMENSÕES (A*L*P)

CHASSI: 435*189*305MM

GABINETE: 450*192*310MM



SELEÇÃO
DE PRODUTOS
RUMO AO GAME!

PERIFÉRICOS

KM76+MOD7+FX-X2418

SUPERFÍCIE QUE PROPORCIONA MAIS PRECISÃO ÓPTICA

03 EFEITOS EM LED
19 TECLAS ANTI GHOSTING
12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA

04 BOTÕES
DPI: 800-1200-1600
04 CORES (ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA) DE LED

BASE EMBORRACHADA. EXCELENTE FIXAÇÃO



KM52+MOD8+FX-X2218

SUPERFÍCIE QUE PROPORCIONA MAIS PRECISÃO ÓPTICA

03 EFEITOS EM LED
19 TECLAS ANTI GHOSTING
12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA

04 BOTÕES
DPI: 1000
04 CORES (ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA) DE LED

BASE EMBORRACHADA. EXCELENTE FIXAÇÃO



KMW52+MOD8

AJUSTE DE ALTURA

03 EFEITOS EM LED E OPÇÃO PARA OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA
19 TECLAS ANTI GHOSTING
12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA

04 BOTÕES
DPI: 1000
ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA DE LEDS

ERGONÔMICO E CONFORTÁVEL





KM-M712+M4-4J34+MOUSEPAD



SUPERFÍCIE QUE PROPORCIONA MAIS PRECISÃO ÓPTICA

BASE EMBORRACHADA. EXCELENTE FIXAÇÃO

CORES DOS LEDS: VERMELHO, VERDE E AZUL (CORES FIXAS)
MATERIAL DA BASE: BASE SUPERIOR DE METAL RESISTENTE A IMPACTOS
12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA

MOUSE ÓPTICO DE 03 BOTÕES + SCROLL
DPI: 800/1200/1600/2400
ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA 7 CORES FIXAS RGB

TECLADOS GAMER



SHADOWSCOPE

KGY528



12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA | ABNT 2 | CORES DOS LEDS: AZUL, VERMELHO, VERDE, LARANJA, VIOLETA E BRANCO(CORES FIXAS)



COM BOTÃO PARA CONTROLE DE VOLUME/PAUSE



EMBALAGEM INFORMATIVA E ATRATIVA



CABO COM CONEXÃO: TIPO C/USB

SHADOWSCOPE

KHY628



12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA | ABNT 2 | CORES DOS LEDS: AZUL, VERMELHO, VERDE, LARANJA, VIOLETA E BRANCO(CORES FIXAS)



COM BOTÃO PARA CONTROLE DE VOLUME/PAUSE



EMBALAGEM INFORMATIVA E ATRATIVA



CABO COM CONEXÃO: TIPO C/USB

STEAMPUNK

KM76


TECLADOS GAMER




CABO RESISTENTE E CONECTOR USB | ABNT 2 | LEDS: AZUL, VERDE, VERMELHO E ROXO | FUNÇÃO ANTI-GHOSTING DE 19 DÍGITOS



CONECTOR USB



3 EFEITOS DE LED



AJUSTE DE ALTURA

SHURIKEN

KMM712



12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA | ABNT 2 | LEDS: VERMELHO, VERDE E AZUL (CORES FIXAS)



SUPORE PARA SMARTPHONE



EMBALAGEM INFORMATIVA E ATRATIVA



CONECTOR USB

RAINBOW - NOVA VERSÃO

KM52

TECLADOS GAMER



ANTI GHOSTING 19 DÍGITOS | 12 TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA | CABO RESISTENTE E CONECTOR USB 2.0 | ABNT 2
LEDS: VERMELHO, VERDE, AZUL, AMARELO, AZUL PISCINA E VIOLETA



DESIGN ARROJADO E ROBUSTO



03 EFEITOS DE LED




HIGH CAP KEYS

DRACARYS

KGDB28


Mecânico com Switch Blue



ANTI GHOSTING 19 DÍGITOS | SWITCH BLUE | ABNT 2 | LEDS: AZUL, VERMELHO, VERDE, LARANJA, VIOLETA E BRANCO



SWITCH BLUE
(MAIOR PRECISÃO E RESPOSTA RÁPIDA)



AJUSTE DE ALTURA



BASES ANTIDERRAPANTES

FLASHSTRIKE

KI-EC28

TECLADOS GAMER



Mecânico com Switch Blue



ANTI GHOSTING 19 DÍGITOS | SWITCH BLUE | ABNT 2 | LEDS: AZUL, VERMELHO, VERDE, LARANJA, VIOLETA E BRANCO COM EFEITOS RGB EM SUAS LATERAIS



SWITCH BLUE
(MAIOR PRECISÃO E RESPOSTA RÁPIDA)



AJUSTE DE ALTURA




BASES ANTIDERRAPANTES

NEONBLADE

KJN181



ANTI GHOSTING 19 DÍGITOS | SWITCH BROWN | ABNT 2 | LEDS: AMARELO, VERMELHO, VIOLETA, CIANO E ROSA, COM 12 EFEITOS RGB



SWITCH BROWN
(MAIOR PRECISÃO E RESPOSTA RÁPIDA)



CABO PLUGÁVEL COM CONEXÃO
USB TIPO C / USB 2.0



BASES ANTIDERRAPANTES

KWN181



KBL88






ANTI GHOSTING 19 DÍGITOS | SWITCH BLUE | ABNT 2 | LEDS: AMARELO, VERMELHO, VIOLETA, CIANO E ROSA



SWITCH BLUE
(MAIOR PRECISÃO E RESPOSTA RÁPIDA)



CABO PLUGÁVEL COM CONEXÃO
USB TIPO C / USB 2.0



BASES ANTIDERRAPANTES



GARRA
M538



CARACTERÍSTICAS

MOUSE ÓPTICO DE 07 BOTÕES + SCROLL PROGRAMÁVEIS DE ACORDO COM O JOGO OU DRIVER DISPONIBILIZADO NO SITE
LATERAL TEXTURIZADA
ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA NAS CORES VERMELHO, AZUL, ROXO, VERDE, ARGB,
AJUSTE DE DPI: 1000-2400-3200-4800-6400-7200

RGB

MO88



CARACTERÍSTICAS

MOUSE ÓPTICO DE 03 BOTÕES + SCROLL
LEDS COM MUDANÇA AUTOMÁTICA EM 4 CORES
CABO USB, PLUG AND PLAY
DESIGN ERGONÔMICO E CONFORTÁVEL
SENSIBILIDADE DE 800 - 1200 - 1600 DPI

MULTIVERSO

M136



CARACTERÍSTICAS

MOUSE ÓPTICO DE 05 BOTÕES + SCROLL PROGRAMÁVEIS DE ACORDO COM O JOGO OU DRIVER DISPONIBILIZADO NO SITE
LATERAL TEXTURIZADA
ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA NAS CORES VERMELHO, AZUL, ROXO, VERDE, ARGB
AJUSTE DE DPI: 1000-2400-3200-4800-6400-7200

RGB



DRAGÃO
MGL3



RGB

CARACTERÍSTICAS

MOUSE ÓPTICO DE 06 BOTÕES + SCROLL

AJUSTE DE DPI DE 1000-1600-3200-6400

MOUSE PRETO COM E LATERAL TEXTURIZADA

OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA EM 7 CORES: VERMELHO, VERDE, AZUL, CIANO, AMARELO, MAGENTA, BRANCO

SCROLL ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO

CABO USB PLUG AND PLAY COM FILTRO EMI



M44J

**CARACTERÍSTICAS**

MOUSE ÓPTICO DE 03 BOTÕES + SCROLL

ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA 7 CORES FIXAS + RGB

CABO USB, PLUG AND PLAY

DESIGN ERGONÔMICO E CONFORTÁVEL

SENSIBILIDADE DE 800 - 1200 - 1600 - 2400 DPI



AR89

RGB



AJUSTE DE COMPRIMENTO



AJUSTE DE VOLUME




CARACTERÍSTICAS

- MAIS CONFORTO COM INTERIOR ACOLCHADO
- DETALHES EM LED RGB NAS LATERAIS
- MICROFONE COM AMPLO ÂNGULO DE ABERTURA E
- CABO RESISTENTE
- PRECISÃO EXTREMA COM SOM SURROUND DIGITAL 7.1 VIRTUAL;
- POSSUI AJUSTE DE VOLUME



AR43

RGB



AJUSTE DE COMPRIMENTO



AJUSTE DE VOLUME



CARACTERÍSTICAS

- MAIS CONFORTO COM INTERIOR ACOLCHADO
- DETALHES EM LED RGB NAS LATERAIS
- MICROFONE COM AMPLO ÂNGULO DE ABERTURA E
- CABO RESISTENTE
- PRECISÃO EXTREMA COM SOM SURROUND DIGITAL 7.1 VIRTUAL;

AR99

RGB



AJUSTE DE COMPRIMENTO



AJUSTE DE VOLUME




CARACTERÍSTICAS

- MAIS CONFORTO COM INTERIOR ACOLCHADO
- DETALHES EM LED RGB NAS LATERAIS
- MICROFONE COM AMPLO ÂNGULO DE ABERTURA
- CABO FLEXÍVEL E RESISTENTE COM ADAPTADOR P2 PARA P3;
- POSSUI AJUSTE DE VOLUME



AR63



DESIGN MODERNO COM ARCO SOBREPOSTO E HASTES AJUSTÁVEIS



EFEITOS EM LED RGB NAS LATERAIS



AJUSTE DE VOLUME



CARACTERÍSTICAS

- MAIS CONFORTO COM INTERIOR ACOLCHOADO
- DETALHES EM LED RGB NAS LATERAIS
- MICROFONE COM AMPLO ÂNGULO DE ABERTURA E
- CABO RESISTENTE
- PRECISÃO EXTREMA COM SOM SURROUND DIGITAL 7.1 VIRTUAL;



AR77

RGB

CARACTERÍSTICAS

HASTES AJUSTÁVEIS PARA REGULAGEM DE COMPRIMENTO
PARTE INTERNA DAS LATERAIS ACOLCHOADAS;
CABO FLEXÍVEL E RESISTENTE;
SUPERFÍCIE ACOLCHOADA
POSSUI LEDS RGB (CORES FIXAS)
COMPATÍVEL COM DIGITAL 7.1 SURROUND VIRTUAL
(EXEMPLO WINDOWS SONIC)



ARS4 | ARS5



DESIGN MODERNO COM HASTES AJUSTÁVEIS



ALMOFADAS ACOLCHOADAS EXTREMAMENTE CONFORTÁVEIS



AJUSTE DE VOLUME



ARS5



ARS4

CARACTERÍSTICAS

- MAIS CONFORTO COM INTERIOR ACOLCHOADO
- DETALHES EM VERMELHO NAS LATERAIS
- MICROFONE COM AMPLO ÂNGULO DE ABERTURA E
- CABO RESISTENTE
- LEVE, CONFORTÁVEL, DURÁVEL.



HASTES AJUSTÁVEIS PARA REGULAGEM DE COMPRIMENTO



AMPLO ÂNGULO DE ABERTURA

SELEÇÃO
DE PRODUTOS
RUMO AO GAME!

ACESSÓRIOS

EZ-8898F

80
PLUS
SILVER



/// **FONTE GAMER**



120 MM



GAMER



REFRIGERAÇÃO



ALTA
PERFORMANCE



CABOS COM
PROTEÇÃO

**500W
REAL**

CARACTERÍSTICAS

- 80PLUS SILVER
- SMART DESIGN
- ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE
- ULTRA EFICIENTE - FULL RANGE
- BAIXO RUÍDO ACÚSTICO
- FUNÇÃO REMOTA LIGA/DESLIGA
- ATENDE ÀS NORMAS FCC, CE,CB
- COMPONENTES DE PRIMEIRA CLASSE
- CABOS SATA, PCI-E, 24P COM MALHA DE PROTEÇÃO

EU-459

80
PLUS
WHITE



120 MM



GAMER



REFRIGERAÇÃO



ALTA
PERFORMANCE



CABOS COM
PROTEÇÃO

**500W
REAL**

CARACTERÍSTICAS

- 80PLUS WHITE
- SMART DESIGN
- ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE
- ULTRA EFICIENTE - FULL RANGE
- BAIXO RUÍDO ACÚSTICO
- FUNÇÃO REMOTA LIGA/DESLIGA
- ATENDE ÀS NORMAS FCC, CE,CB
- COMPONENTES DE PRIMEIRA CLASSE
- CABOS SATA, PCI-E, 24P COM MALHA DE PROTEÇÃO

EZ-8898B



FONTE GAMER



120 MM



GAMER



REFRIGERAÇÃO



ALTA PERFORMANCE



CABOS COM PROTEÇÃO

**600W
REAL**

CARACTERÍSTICAS

- 80PLUS BRONZE
- SMART DESIGN
- ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE
- ULTRA EFICIENTE - FULL RANGE
- BAIXO RUÍDO ACÚSTICO
- FUNÇÃO REMOTA LIGA/DESLIGA
- ATENDE ÀS NORMAS FCC, CE,CB
- COMPONENTES DE PRIMEIRA CLASSE
- CABOS SATA, PCI-E, 24P COM MALHA DE PROTEÇÃO

PW-EZ88

**80
PLUS**



120 MM



GAMER



REFRIGERAÇÃO



ALTA PERFORMANCE



CABOS COM PROTEÇÃO

**500W
REAL**

CARACTERÍSTICAS

- 80PLUS SILVER
- SMART DESIGN
- ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE
- ULTRA EFICIENTE - FULL RANGE
- BAIXO RUÍDO ACÚSTICO
- FUNÇÃO REMOTA LIGA/DESLIGA
- ATENDE ÀS NORMAS FCC, CE,CB
- COMPONENTES DE PRIMEIRA CLASSE
- CABOS SATA, PCI-E, 24P COM MALHA DE PROTEÇÃO



EZ8898D



120 MM




GAMER



REFRIGERAÇÃO



ALTA PERFORMANCE



**850W
REAL**

CARACTERÍSTICAS

SMART DESIGN
ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE
ULTRA EFICIENTE
FULL RANGE
BAIXO RUÍDO ACÚSTICO
FUNÇÃO REMOTA LIGA/DESLIGA
ATENDE ÀS NORMAS FCC, CE, CB
COMPONENTES DE PRIMEIRA CLASSE
CABO MODULAR COM OS CONECTORES DE SAÍDA:
1 CONECTOR 24P | 5 CONECTORES SATA | 3 CONECTORES IDE/MOLEX
2 CONECTORES P4 (PROCESSADOR) | 2 CONECTORES PCI-E (PLACA DE VÍDEO)

PW-550



120 MM



REFRIGERAÇÃO



ALTA PERFORMANCE



**400W
REAL**

CARACTERÍSTICAS

SMART DESIGN
ALTA CONFIABILIDADE E DURABILIDADE
ULTRA EFICIENTE
BAIXO RUÍDO ACÚSTICO
CHAVE PARA TROCA DE TENSÃO
COMPONENTES DE PRIMEIRA CLASSE
SATA, P4 ATX 12V, MOLEX, 24P, PCI-E

SS-9800

LED



FESTA



GAMER



OSCILAÇÃO
AUTOMÁTICA



CARACTERÍSTICAS

SUBWOOFER GAMER - SS-9800
CANAIS 2.1 (SOM STEREO)
LED PULSANTE DE 7 CORES
SOM POTENTE E LIMPO

DESIGN DIFERENCIADO
COR: PRETO COM DETALHES BRANCOS
PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO

RGB

SS-8012

LED



FESTA



GAMER



OSCILAÇÃO
AUTOMÁTICA



CARACTERÍSTICAS

SUBWOOFER GAMER - SS-8012
CANAIS 2.1 (SOM STEREO)
LED PULSANTE
SOM POTENTE E LIMPO

DESIGN DIFERENCIADO
COR: PRETO COM DETALHES PRATA
PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO

RGB



SWAT

FX-X8035



DIMENSÕES (AXLXP):
3X790X350MM

DRAGON

FX-X8235



DIMENSÕES (AXLXP):
3X800X350MM

HYPERSPACE

FX-X8335



DIMENSÕES (AXLXP):
3X800X350MM

LOCK EDGE
VERMELHA



SUPERFÍCIE QUE
PROPORCIONA MAIS
PRECISÃO ÓPTICA

BASE EMBORRACHADA
PARA EXCELENTE FIXAÇÃO





DRAGON QUEEN

FXX79353011CK1X



DIMENSÕES (AXLXP):
3x800x350MM

PIRATA

FXX79353021CK2X



DIMENSÕES (AXLXP):
3x800x350MM

DRAGON DYNASTY

FXX79353031CK3X



DIMENSÕES (AXLXP):
3x800x350MM



LOCK EDGE
VERMELHA



SUPERFÍCIE QUE
PROPORCIONA MAIS
PRECISÃO ÓPTICA



BASE EMBORRACHADA
PARA EXCELENTE FIXAÇÃO



SELEÇÃO

DE PRODUTOS

RUMO AO GAME!

REFRIGERAÇÃO

AC04



CARACTERÍSTICAS


- 9 LÂMINAS
- MULTICOLOR
- FAN COM ESTRUTURA PRETA
- PROPORCIONA EXCELENTE DISSIPACÃO DO CALOR
- MANTÉM OS LIMITES SEGUROS DE TEMPERATURA DENTRO DO SISTEMA

LED


PWM

AMD
CPU
INTEL

MULTICOLOR



SUPOORTE FIXADO EM PLACA-MÃE



MÓDULO DE DISSIPACÃO DE CALOR



PRESILHA DE ENCAIXE PARA SUPORTE

AC05



CARACTERÍSTICAS

- 9 LÂMINAS
- CORES DOS LEDS: ARGB
- FAN COM ESTRUTURA BRANCA
- PROPORCIONA EXCELENTE DISSIPACÃO DO CALOR
- MANTÉM OS LIMITES SEGUROS DE TEMPERATURA DENTRO DO SISTEMA

LED


PWM

ARGB

AURA

AMD
CPU
INTEL

ARGB



SUPOORTE FIXADO EM PLACA-MÃE



FAN COM EFEITO FUNDO INFINITO



PRESILHA DE ENCAIXE PARA SUPORTE

WAC4 | WAC5


LED
PWM
ARGB
AURA
AMD
CPU
INTEL

CARACTERÍSTICAS

- 01 (UM) ANO DE GARANTIA
- ESTRUTURA DO FAN: PRETO/BRANCO COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES
- CORES DOS LEDS: ARGB RAINBOW
- 02 FANS DE 120x120mm
- POSSUI 9 LÂMINAS
- FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE
- DISSIPA O CALOR DO PROCESSADOR E DA PARTE INTERNA DO COMPUTADOR



BOMBA FIXADA NA PLACA-MÃE



PLACA DE BASE DE COBRE
(MAIOR CONDUTIVIDADE TÉRMICA)



WATER COOLER INSTALADO

WAC6

LED

PWM



WATER COOLER



MULTI
COLOR

CARACTERÍSTICAS

- 01 (UM) ANO DE GARANTIA
- ESTRUTURA DO FAN: PRETA COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES
- CORES DOS LEDS: MULTICOLOR I ESTÁTICO
- 02 FANS DE 120X120MM
- POSSUI 9 LÂMINAS
- FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE
- DISSIPA O CALOR DO PROCESSADOR E DA PARTE INTERNA DO COMPUTADOR



BOMBA FIXADA NA PLACA-MÃE



PLACA DE BASE DE COBRE
(MAIOR CONDUTIVIDADE TÉRMICA)



WATER COOLER INSTALADO



WAC7 | WAC8

CARACTERÍSTICAS

- 01 (UM) ANO DE GARANTIA
- ESTRUTURA DO FAN: PRETO/BRANCO COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES
- CORES DOS LEDS: ARGB RAINBOW
- 02 FANS DE 120x120mm
- POSSUI 9 LÂMINAS
- FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE
- DISSIPA O CALOR DO PROCESSADOR E DA PARTE INTERNA DO COMPUTADOR

LED

PWM

ARGB


AURA

AMD
CPU
INTEL

ARGB



BOMBA FIXADA NA PLACA-MÃE

PLACA DE BASE DE COBRE
(MAIOR CONDUTIVIDADE TÉRMICA)

WATER COOLER INSTALADO

WAC9 | WACD

WATER COOLER

LED
PWM
ARGB
AURA
AMD
CPU
INTEL

CARACTERÍSTICAS


- 01 (UM) ANO DE GARANTIA
- ESTRUTURA DO FAN: PRETO/BRANCO COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES
- CORES DOS LEDS: ARGB RAINBOW
- 02 FANS DE 120x120mm
- POSSUI 9 LÂMINAS
- FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE
- DISSIPA O CALOR DO PROCESSADOR E DA PARTE INTERNA DO COMPUTADOR



ARGB



BOMBA FIXADA NA PLACA-MÃE



PLACA DE BASE DE COBRE
(MAIOR CONDUTIVIDADE TÉRMICA)




WATER COOLER INSTALADO



CARACTERÍSTICAS


- 01 (UM) ANO DE GARANTIA
- ESTRUTURA DO FAN: PRETO/BRANCO COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES
- CORES DOS LEDS: ARGB RAINBOW
- 02 FANS DE 120x120MM
- POSSUI 9 LÂMINAS
- FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE
- DISSIPA O CALOR DO PROCESSADOR E DA PARTE INTERNA DO COMPUTADOR



+



KIT AARA



+



KIT AATA

ARGB



BOMBA FIXADA NA PLACA-MÃE



WATER COOLER | FANS INSTALADO



WATER COOLER | FANS INSTALADO

WACO | WACT

WATER COOLER



CARACTERÍSTICAS

- 01 (UM) ANO DE GARANTIA
- ESTRUTURA DO FAN: PRETO/BRANCO COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES
- CORES DOS LEDS: MULTICOLOR I ESTATICO
- 03 FANS DE 120x120mm
- POSSUI 9 LÂMINAS
- FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE
- DISSIPA O CALOR DO PROCESSADOR E DA PARTE INTERNA DO COMPUTADOR



360mm - MULTICOLOR



BOMBA FIXADA NA PLACA-MÃE



PLACA DE BASE DE COBRE
(MAIOR CONDUTIVIDADE TÉRMICA)



WATER COOLER INSTALADO

AALA

ARGB
rainbow
AURA



KIT FAN COOLER ARGB | 09 LÂMINAS | BARRA DE LEDS DE 300MM INCLUSA | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB

AURA

AURA
ARGB
rainbow



KIT FAN COOLER ARGB SYNC II | 7 LÂMINAS | BARRA DE LEDS DE 300MM INCLUSA DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB

AABO

ARGB
rainbow
AURA
FAN SPEED
CONTROL



KIT FAN COOLER STAR ARGB | 11 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB



AARA

ARGB
rainbow
AURA



KIT FAN COOLER ARGB | 09 LÂMINAS | BARRA DE LEDS DE 300MM INCLUSA | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
ESTRUTURA TRANSLÚCIDA COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES NA COR BRANCA

AARA

ARGB
rainbow
AURA
FAN SPEED
CONTROL
gravação
de LED



LEDS
RÍTMICOS

KIT FAN COOLER RÍTMICO ARGB | 11 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
LEDS OSCILAM DE ACORDO COM AS BATIDAS MUSICAIS | OPÇÃO DE FANS AVULSO

AARA

INFINITE SPACE WHITE

AURA

ARGB
rainbow



KIT FAN COOLER ARGB RAINBOW | 9 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
ESTRUTURA A COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES
EFEITO LEDS INFINITO NAS LATERAIS E NO CENTRO

LEDS
RÍTMICOS

AANA

ARGB
rainbow
AURA



FAN COOLERS GAMER - KIT



KIT FAN COOLER ARGB | 11 LÂMINAS | BARRA DE LEDS DE 300MM INCLUSA | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
ESTRUTURA PRETA COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES

AADA

ARGB
rainbow
AURA
FAN SPEED
CONTROL
gravação
de LED

LEDS
RÍTMICOS

KIT FAN COOLER RÍTMICO ARGB | 11 LÂMINAS | BARRA DE LEDS DE 300MM INCLUSA | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
LEDS OSCILAM DE ACORDO COM AS BATIDAS MÚSICAIS

AADA

ARGB
rainbow
AURA
FAN SPEED
CONTROL
gravação
de LED

LEDS
RÍTMICOS

KIT FAN COOLER RÍTMICO ARGB | 11 LÂMINAS | BARRA DE LEDS DE 300MM INCLUSA | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
LEDS OSCILAM DE ACORDO COM AS BATIDAS MÚSICAIS



KIT FAN COOLER ARGB | 11 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
ESTRUTURA PRETA COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES

AURA



KIT FAN COOLER INFINITY 3D ARGB | 09 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
LEDS OSCILAM DE ACORDO COM AS BATIDAS MUSICAIS

LEDS
RIT
MI
COS

AAUW



KIT FAN COOLER INFINITY 3D WHITE ARGB | 09 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
LEDS OSCILAM DE ACORDO COM AS BATIDAS MUSICAIS

ARGB
rainbow
AURA
FAN SPEED
CONTROL
gravação
de LEDLEDS
RIT
MI
COS



KIT FAN COOLER INFINITY NAZCA ARGB | 09 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
LEDS OSCILAM DE ACORDO COM AS BATIDAS MUSICAIS

LEDS
RIT
MI
COS



KIT FAN COOLER INFINITY NAZCA WHITE ARGB | 09 LÂMINAS | DIVERSAS CORES E EFEITOS ARGB
LEDS OSCILAM DE ACORDO COM AS BATIDAS MUSICAIS

LEDS
RIT
MI
COS



CORES: ROXO, VERMELHO, ROSA, LARANJA, VERDE | 11 LÂMINAS | COOLER FAN COM 32 LEDS
DIMENSÕES: 200X200X25MM | HIDRAULIC BEARING

LEDS
32





9 LÂMINAS | COR ESTÁTICA: 05 CORES SIMULTÂNEAS
ESTRUTURA PRETA COM AMORTECEDOR DE IMPACTO NAS EXTREMIDADES

AA-FA

AA-FWF1



RING LED | 11 LÂMINAS | 05 CORES SIMULTÂNEAS



ESTRUTURA BRANCA COM DUPLO ANEL DE LEDS MULTICOLOR ESTÁTICO
| 11 LÂMINAS | 05 CORES MULTICOLOR

AA-XA

AA-XW



HIDRAULIC BEARING | 09 LÂMINAS | MULTICOLOR



HIDRAULIC BEARING | 09 LÂMINAS | MULTICOLOR

